

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
外		アイオピジンUD点眼1%0.1mL	131眼科用剤
内		* アイクルシグ錠15mg(要発注)	429その他の腫瘍用薬
外		アイファガン点眼0.1%5mL	131眼科用剤
外		アイベータ配合点眼液5mL(α 2作動薬:アイファガン+ β 遮断薬)	131眼科用剤
外		アイラミド配合懸濁性点眼液5m	131眼科用剤
外		<亜鉛華>(20%)軟膏	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外		<亜鉛華>デンプン	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内		アキネトン錠1mg	116抗パーキンソン剤
外		アクアチムクリーム1%10g	263化膿性疾患用剤
外		アクトシン軟膏3%(30g)	269その他の外皮用薬
内		* アクトス錠[15mg]→	396糖尿病用剤
内		* アグリリンカプセル0.5mg	429その他の腫瘍用薬
内		アコファイド錠100mg	239その他の消化器官用薬
内		アザルフィジンEN錠500mg	621サルファ剤
内	✓	アシクロビル錠200mg「トローワ」(ゾビラックス後発)	625抗ウイルス剤
内		アジルバ錠10mg(ARB)	214血圧降下剤
内		アジルバ錠20mg(ARB)	214血圧降下剤
外		アズノール軟膏0.33%20g	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内		アスパラ[CA]錠200mg	321カルシウム剤
内		アスパラカリウム錠300mg (K:1.8mEq/T)	322無機質製剤
内		* アスピリン(原末)	114解熱鎮痛消炎剤
内		* アスペノンカプセル10	212不整脈用剤
外		アセトン	713溶解剤
内	✓	アゾセמיד錠JG60mg(ダイアート後発)	213利尿剤
内		* アタラックス-P25mg	117精神神経用剤
外		アデスタン腔錠300mg(要発注)	252生殖器官用剤(性病予防剤を含む)
内		アデホスコーフ腸溶錠20mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内		アデホス顆粒10%(100mg/g)	399他に分類されない代謝性医薬品
内		アデムパス錠0.5mg(限定)(要発注)	219その他の循環器用薬
内		アーテン錠(2mg)	116抗パーキンソン剤
内		アドソルビン(原末)	234制酸剤
内	✓	アトルバスタチン錠10mgサワイ(リヒトール後発)	218高脂血症用剤
内	✓	アトルバスタチン錠5mgサワイ(リヒトール後発)	218高脂血症用剤
外	✓	アトロピン点眼液(日点)1%5mL(要発注)	131眼科用剤
外		アノーロエリブタ30吸入	225気管支拡張剤
内		* アフィニトール錠5mg(要発注)	429その他の腫瘍用薬
内		麻)アブストラル舌下100 μ g(要発注)	821合成麻薬
内		麻)アブストラル舌下200 μ g(要発注)	821合成麻薬
外		アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g	239その他の消化器官用薬
内		* アプルウェイ20mg(SGLT2阻害剤)	396糖尿病用剤
内	✓	アプレピタント125mgNK(イメント後発)	239その他の消化器官用薬
内	✓	アプレピタント80mgNK(イメント後発)	239その他の消化器官用薬
内	✓	* アミオダロン100mg速崩錠(アンカロン後発)	212不整脈用剤
内		アミティーザカプセル24 μ g	235下剤、浣腸剤
内		アミルバンEN配合散50g包コーヒー味	325蛋白質アミノ酸製剤
内		アミルバンEN配合散50g包フルーツ味	325蛋白質アミノ酸製剤
内	✓	アムロジピンOD錠5mg(アムロジン後発)	217血管拡張剤
内		アメナリーフ錠200mg	625抗ウイルス剤
内	✓	アモキシシリンカプセル250mg(サワシリン後発)(AMPC)	613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内		アラグリオ顆粒剤分包1.5g包	729その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外		アラミスト点鼻56噴霧用	132耳鼻科用剤
内		*アーリーダ錠60mg(要発注)	429その他の腫瘍用薬
内		*アリピプラゾール3mg	117精神神経用剤
内		*アリミデックス錠1mg	429その他の腫瘍用薬
内		*アルケラン錠2mg(毒)	421アルキル化剤
内		アルサルミン細粒(1g包)	232消化性潰瘍用剤
内		アルドメット錠250【臨時】(要発注)	214血圧降下剤
内	✓	アルファカルシドール0.25μg(アルファロール後発)	311ビタミンA及びD剤
内	✓	アルファカルシドール1μg(アルファロール後発)	311ビタミンA及びD剤
内		アルロイドG内用液5%	232消化性潰瘍用剤
外		アレジオンLX点眼液0.1% 5mL	131眼科用剤
内		*アレビアチン散10%	113抗てんかん剤
内		*アレビアチン錠100mg	113抗てんかん剤
内	✓	アレンドロン酸錠35mgファイザー(フォサマック後発)	399他に分類されない代謝性医薬品
内	✓	*アロチノロール錠10mg(アルマル後発)	212不整脈用剤
内	除外	アロプリノール錠100mg「ケミファ」(サイロリック後発)	394痛風治療剤
内		アンコチル錠500mg(要発注)	629その他の化学療法剤
内		安息香酸ナトリウムカフェイン(要発注)	211強心剤
外		アンテベートローション10g	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外		アンテベート軟膏0.05%(10g)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外		アンヒバ坐剤小児用[200mg]	114解熱鎮痛消炎剤
内	✓	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD45mg(ムコソルバン後発) 1日1回製剤	223去たん剤
外		麻)アンペック坐剤[10mg]→	811アヘンアルカロイド系麻薬
内		イーピーエル<EPL>カプセル250mg	218高脂血症用剤
外		イオウ・カンフルローション	266皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む)
内		*イグザレルト錠「10mg」	333血液凝固阻止剤
内		*イグザレルト錠「15mg」	333血液凝固阻止剤
内		*イクスタンジ「錠」40mg	429その他の腫瘍用薬
内		*イクスタンジ「錠」80mg	429その他の腫瘍用薬
内	✓	イコサペント酸エチル粒状900mg(エパデル後発)	339その他の血液・体液用薬
内		イスコチン錠100mg(INH)	622抗結核剤
外		イソジンゲル10%(90g)	261外皮用殺菌消毒剤
内		イソバイド70% 30mL包	213利尿剤
内	✓	一硝酸イソソルビド錠20mg(アイトロール後発)	217血管拡張剤
内	✓	イトプリド塩酸塩錠50mg「NP(ニプロ)」(カナン後発)	239その他の消化器官用薬
内	✓	イトラコナゾール液1%「VTRS」(10mg/mL)	629その他の化学療法剤
内		イトリゾールカプセル 50mg	629その他の化学療法剤
外		イナビル吸入20mg(大人2キット)	625抗ウイルス剤
内		イノラス配合経腸用液187.5mL 1袋=300Kcal	325蛋白質アミノ酸製剤
内		*イブランス錠「125mg」要発注	429その他の腫瘍用薬
内		*イブランス錠「25mg」要発注	429その他の腫瘍用薬
内		イミグラン点鼻液20mg/0.1mL(要発注)	216血管収縮剤
内	✓	イミダプリル錠5mg(ACE阻害剤)(タトリル後発)	214血圧降下剤
外		イムノブラダ一膀胱注用80mg	639その他の生物学的製剤
内		*イムブルピカ140mg(要発注)	429その他の腫瘍用薬
内		*イムラン錠50mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内	✓	イルベサルタン錠100mg(ARB)トーワ(アパプロ後発)	214血圧降下剤

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内		* イレッサ錠250mg	429その他の腫瘍用薬
内		インクレミンシロップ5%(50mg/mL)(Fe:6mg/mL)	322無機質製剤
内		* インデラル錠{10mg}	212不整脈用剤
内		* ウインタミン細粒10%(100mg/g)	117精神神経用剤
内		* ヴォトリエント錠200mg (要発注)	429その他の腫瘍用薬
内		ウブレチド錠(毒){5mg}	123自律神経剤
内		ウラリット配合錠	394痛風治療剤
内		ウリトスOD錠0.1mg	259その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
内	✓	ウルソデオキシコール酸錠100mg(ウルソ後発)	236利胆剤
内		ウロカルン錠225mg	259その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
外		ウロマチックS灌流3%3L (要発注)	251泌尿器官用剤
外		エイゾプト懸濁性点眼液1%5mL	131眼科用剤
外	✓	エーゼット(AZ)含嗽用配合細粒(2g包)「ニプロ」(ハチアスレ後発)	226含嗽剤
外		エキカ<液化>亜酸化窒素	111全身麻酔剤
外		エキザルベ	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内	✓	* エキセメスタン錠25mg(アロマシ後発)	429その他の腫瘍用薬
内		* エクア錠「50mg」(DPP4阻害)	396糖尿病用剤
内		* エクセグラン錠100mg	113抗てんかん剤
内	✓	* エクメット配合錠HD (イクア50mg +メホルミン500mg)	396糖尿病用剤
外		エクラープラスター20μg/cm ²	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内		エザルミア錠50mg	429その他の腫瘍用薬
内		エザルミア錠100mg	429その他の腫瘍用薬
内		エサンブトール錠250mg	622抗結核剤
内		エスカゾール錠200mg(要発注)	642駆虫剤
外		エスクレ坐剤「250」(要発注)	112催眠鎮静剤・抗不安剤
外		エスクレ坐剤「500」(要発注)	112催眠鎮静剤・抗不安剤
内		エストリール錠0.5mg	247卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
外		エストリール腔錠0.5mg	252生殖器官用剤(性病予防剤を含む)
外	✓	SPTローチ0.25mg「明治	239その他の消化器官用薬
内	✓	エゼチミブ錠10mg「YD」(セチア後発)	218高脂血症用剤
外		エタプロコール消毒用(消エタ)	261外皮用殺菌消毒剤
内	✓	* エチゾラム錠0.5mg(テハス後発)30日限	117精神神経用剤
内		エックスフォーージ(バルサルタン80+アムロジピン5)	214血圧降下剤
内		エディロールCP0.75μg	311ビタミンA及びD剤
内		エドルミズ錠50mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内	✓	エナラプリル錠「2.5mg」(レニベース後発)	214血圧降下剤
内	✓	エナラプリル錠「5mg」(レニベース後発)	214血圧降下剤
内	✓	* エヌケーエスワン配合OD錠T20(ティーエスワン後発)	422代謝拮抗剤
内	✓	* エヌケーエスワン配合OD錠T25(ティーエスワン後発)	422代謝拮抗剤
内	✓	エバステンOD錠5mg(エハステル後発)	449その他のアレルギー用薬
内		エビスタ錠60mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内	✓	エピナスチン錠20mg(アレジオン後発) 入手不可	449その他のアレルギー用薬
内		エビプロスタット配合錠DB	259その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
内		* エフィエントOD錠20mg	339その他の血液・体液用薬
内		* エフィエント錠3.75mg	339その他の血液・体液用薬
内		エブランチルカプセル{15mg}	214血圧降下剤
内	✓	エペリゾン錠50mg「トーワ」(ミオナル後発)	124鎮けい剤
内		エベレンゾ錠100mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内		エベレンゾ錠20mg	399他に分類されない代謝性医薬品

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内		エベレンゾ錠50mg	399他に分類されない代謝性医薬品
外	✓	MS温シップ(5枚:100g)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外	✓	MS冷シップ(5枚:100g)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外		エムラクリーム(5g)	121局所麻酔剤
内		*エリキユース錠「2.5」mg	333血液凝固阻止剤
内		*エリキユース錠「5」mg	333血液凝固阻止剤
内	✓	エリスロシンDSW200mg/g(EM)	614主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
内		エリスロシン錠100mg(EM)	614主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
内		エルカルチンFF錠250mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内	✓	エレトリプタン錠20mg(ファイザー(レハックス後発))	216血管収縮剤
内		エレンタール80g(1本)	325蛋白質アミノ酸製剤
内		エンカ<塩化> カリウム 原末(K:13.4mEq/g)呼び出し: 「エンカ」	322無機質製剤
内		エンカ<塩化>ナトリウム(散:原末)	719その他の調剤用薬
内	✓	エンサン<塩酸>バンコマイシン散0.5g(内服)(VCM)	611主としてグラム陽性菌に作用するもの
内		エンシュア(250mL) 製造中止 削除「コーヒー」「ハニラ」製造 中止	325蛋白質アミノ酸製剤
内		エンシュア・H(250mL)	325蛋白質アミノ酸製剤
内	✓	エンテカビル錠0.5mg(ハラルド後発)	625抗ウイルス剤
内		*エンドキサン錠50mg	421アルキル化剤
内		エンレスト錠「200mg」	219その他の循環器用薬
内		エンレスト錠100mg	219その他の循環器用薬
外		オイラックスクリーム10%(10g)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外		オキサロール軟膏25μg/g(10g)	269その他の外皮用薬
内	✓	麻)オキシコドン徐放錠「5mg」 NX (オキシコドン後発)	811アヘンアルカロイド系麻薬
内	✓	麻)オキシコドン徐放錠「10mg」 NX (オキシコドン後発)	811アヘンアルカロイド系麻薬
内	✓	院外麻)オキシコドン徐放錠「20mg」 NX (オキシコドン後発)	811アヘンアルカロイド系麻薬
内	✓	麻)オキシコドン徐放錠「40mg」 NX (オキシコドン後発)	811アヘンアルカロイド系麻薬
外		オキシドール「ケンエー」	261外皮用殺菌消毒剤
外		麻)オキノーム散「2.5mg」	811アヘンアルカロイド系麻薬
外		麻)オキノーム散「5mg包」	811アヘンアルカロイド系麻薬
外		麻)オキノーム散「10mg包」	811アヘンアルカロイド系麻薬
外		オクソラレンローション0.3%(60mL)(要発注)	269その他の外皮用薬
内		オーグメンチン配合250RS (CVA/AMPC)	613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
内		オゼックス小児用細粒15% (TFLX)	624合成抗菌剤
内	✓	オセルタミビル錠75mgサワイ(タミフル後発)	625抗ウイルス剤
内		オテズラ10mg(限定)(要発注)	399他に分類されない代謝性医薬品
内		オテズラ20mg(限定)(要発注)	399他に分類されない代謝性医薬品
内		オテズラ30mg(限定)(要発注)	399他に分類されない代謝性医薬品
内		麻)オプソ内服液(5mg)2.5mL包	811アヘンアルカロイド系麻薬
外	✓	オフロキサシン耳科用液0.3%(5mL)(クレビット後発)	132耳鼻科用剤
外	✓	オペガードネオキット眼灌流液(要発注)	131眼科用剤
外		オラビ錠口腔用50mg	629
外		オリブ油(丸石)	712軟膏基剤
内		オルケディア錠1mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内		オルミエント錠2mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内	✓	オルメサルタンOD錠20mg(オルメック後発)	214血圧降下剤
内	✓	オロパタジンOD錠5mg(アレロック後発)	449その他のアレルギー用薬

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内	✓	オロパタジン細粒(5mg/g)(アレロック後発)供給不可	449その他のアレルギー用薬
外		オンブレス吸入カプセル150μg	225気管支拡張剤
内		ガスコン錠40mg	231止しゃ剤、整腸剤
内		ガスコンドロップ内用液2%(20mg/mL ジメチコン入手 困難の代替	231止しゃ剤、整腸剤
内		ガスチーム 20,000単位(要発注)	799他に分類されない治療を主目的としない医薬品
内		ガストログラフィン経口・注腸(要発注)	721X線造影剤
内		カタプレス錠75μg(要発注)	214血圧降下剤
外		カチリ(フェノール・亜鉛華リニメント)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内		カナマイシンカプセル250mg(KM)	612主としてグラム陰性菌に作用するもの
内		カバサール錠[1.0mg]←	116抗パーキンソン剤
内	✓	カプトプリル錠12.5mg 供給制限:25mgの代替(カプトリル 後発)	214血圧降下剤
内	✓	*カペシタビン錠300mg(セローダ後発)	422代謝拮抗剤
内		*カボメテックス錠20mg(要発注)	429その他の腫瘍用薬
内		*カボメテックス錠60mg(要発注)	429その他の腫瘍用薬
内	✓	カモスタットメシル酸塩(フォイハン後発)100mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内	✓	ガランタミンOD錠4mg(レミニール後発)	119その他の中枢神経系用剤
内	✓	ガランタミンOD錠8mg(レミニール後発)	119その他の中枢神経系用剤
内		カリメート経口液20%(25g)	219その他の循環器用薬
内		カルナクリン錠50	249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
内	✓	カルバゾクロムSNa錠30mg(アトナ後発)	332止血剤
内		カルブロック錠16mg	214血圧降下剤
内	✓	*カルベジロール錠「2.5mg」(アーチスト後発)	214血圧降下剤
内	✓	*カルベジロール錠10mg(アーチスト後発)	214血圧降下剤
内	✓	カルボシステインDS50%(500mg/g(ムコダイン後発)	223去たん剤
内	✓	カルボシステイン錠「500mg」(ムコダイン後発)	223去たん剤
内	✓	カロナール細粒20%(200mg/g)	114解熱鎮痛消炎剤
内	✓	カロナール錠「200mg」	114解熱鎮痛消炎剤
内	✓	カロナール錠【500mg】	114解熱鎮痛消炎剤
内	✓	カンデサルタンOD錠4mg	214血圧降下剤
内		キエンサン<希塩酸>「ケンエー」	233健胃消化剤
外		キサラタン点眼液0.005%(2.5ml)	131眼科用剤
外		キシロカイン[点眼液]4%(20mL瓶)	121局所麻酔剤
外		キシロカインゼリー2%(30g)	121局所麻酔剤
外		キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	121局所麻酔剤
外	✓	キシロカインホップスプレー(80g)	121局所麻酔剤
外		キシロカイン液「4%」20mL瓶	121局所麻酔剤
内		キネダック錠50mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内		ギャバロン錠5mg	124鎮けい剤
外		強カレストアミンコーチゾン軟膏(10g)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内	✓	*クエチアピン25mg「三和」(セロクエル後発)	117精神神経用剤
内	✓	クエン酸第1鉄Na錠50mg Fe:50mg/T(フェロミア後発)	322無機質製剤
内		グーフイス錠5mg	235下剤、浣腸剤
内		*グラクティブ錠50mg(DPP4阻害)	396糖尿病用剤
内		グラケーカプセル15mg	316ビタミンK剤
外		グラナテック点眼0.4%(5mL)	131眼科用剤

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内	✓	クラリスロマイシン錠200mg(ケリス後発)(CAM)	614主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
内		クラリチン錠10mg	449その他のアレルギー用薬
内		グラндаキシム錠50	112催眠鎮静剤・抗不安剤
内		クリアナール錠200mg	223去たん剤
外		グリセリン(原液)	235下剤、浣腸剤
外	✓	グリセリン浣腸(60mL)⇄	235下剤、浣腸剤
外	✓	グリセリン浣腸[30mL]→	235下剤、浣腸剤
外	✓	グリセリン浣腸[120mL]←	235下剤、浣腸剤
内		グリチロン配合錠	391肝疾患用剤
内		*グリベック錠100mg	429その他の腫瘍用薬
内		*グリミクロン錠40mg	396糖尿病用剤
外		グリメサゾン軟膏(5g)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内	✓	*グリメピリド錠1mg(アマール後発)	396糖尿病用剤
内		グルコンサンK細粒4mEq/1g包	322無機質製剤
内		グルコンサンK錠5mEq	322無機質製剤
内		*グルファスト錠10mg	396糖尿病用剤
内		グレースビット錠50mg(STFX)	624合成抗菌剤
内		クレメジン細粒分包2g	392解毒剤
内	✓	*クロチアゼパム錠5mg(30日限(リーゼ)後発)	117精神神経用剤
内	✓	*クロピドグレル錠75mg(フラビックス後発)	339その他の血液・体液用薬
外		クロマイ腔錠100mg	252生殖器官用剤(性病予防剤を含む)
内		ケアラム錠25mg(DMARD:ワ-ファリン併用禁)	399他に分類されない代謝性医薬品
内		ケイツーカプセル5mg	316ビタミンK剤
内		ケタスカプセル10mg	449その他のアレルギー用薬
外	✓	ケトプロフェンテープ40mgテイコク(モーラステープ)後発)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外		ゲーベッククリーム 1%(小分け用)	263化膿性疾患用剤
外		ゲーベッククリーム50gチューブ	263化膿性疾患用剤
外		ケラチナミンコーワクリーム20%25g	266皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む)
外		ゲンタシン軟膏0.1%(10g)	263化膿性疾患用剤
内		*コートリル錠10mg	245副腎ホルモン剤
内		コスパノン錠40mg	124鎮けい剤
外		コソプト配合点眼液5mL(炭酸脱水酵素阻害剤:コソプト /β-遮断剤配合剤:チモフトール)	131眼科用剤
内		コデインリン酸塩散1%(10mg/g 劇薬)	224鎮咳去たん剤
内		コニール錠[8mg]←	217血管拡張剤
内		コムタン錠100mg	116抗パーキンソン剤
内		コララン錠2.5mg	219その他の循環器用薬
内		コルヒチン錠0.5mg	394痛風治療剤
内		コロネル細粒83.3%(0.6g/包)	239その他の消化器官用薬
内		コンバントリン錠 100mg(要発注)	642駆虫剤
内		サアミオン錠5mg	219その他の循環器用薬
内		*ザイティガ錠250mg	429その他の腫瘍用薬
内		サイトテック錠(200μg)	232消化性潰瘍用剤
外		サイプレジン1%点眼(10mL)	131眼科用剤
内		*サインバルタカプセル20mg	117精神神経用剤
外	✓	サージセル(1.3×5.1cm 削除医療材料へ	332止血剤
外	✓	サージセル(5.1×7.6cm 削除医療材料へ	332止血剤
内		サノレックス錠0.5mg(要発注)	119その他の中枢神経系用剤
内		サムスカOD錠30mg(限定要発注)7.5mgは後発へ	249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内		サムチレール内用懸濁液750mg5mL包	629その他の化学療法剤
内		サリグレンカプセル30mg	239その他の消化器官用薬
外		サリチル酸ワセリン(5%)	265寄生性皮膚疾患用剤
外		サリベートエアゾール 50g	239その他の消化器官用薬
内		ザルティア錠5mg(限定)(要発注)	259その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
内	✓	サルポグレラート塩酸塩錠100mgサワイ(アンブラグ後発)	339その他の血液・体液用薬
内	✓	サルプレップ配合内用「液」	799他に分類されない治療を主目的としない医薬品
内		* サレドカプセル[50mg](毒)	429その他の腫瘍用薬
外		サンピロ点眼液2%(5cc)	131眼科用剤
内		* サンリズムカプセル(50mg)←	212不整脈用剤
外	✓	シアノコバラミン点眼液0.02%(5mL)	131眼科用剤
内		* ジエイゾロフト錠[25mg]→	117精神神経用剤
内		ジェニナック錠200mg(GRNX)	624合成抗菌剤
外	✓	ジオクチルソジウムSS耳科用5%	132耳鼻科用剤
内		* ジオトリフ錠20mg(臨時)	429その他の腫瘍用薬
内		* ジオトリフ錠30mg(臨時)	429その他の腫瘍用薬
内		* ジオトリフ錠40mg(臨時)	429その他の腫瘍用薬
外		ジクアス点眼液3%5mL	131眼科用剤
外		ジクトルテープ75mg	114解熱鎮痛消炎剤
外		ジクロード点眼液0.1%	131眼科用剤
内	✓	* シクロスポリンカプセル25mg(ネオーラル後発)	399他に分類されない代謝性医薬品
内	✓	* シクロスポリンカプセル50mg(限定)(ネオーラル後発)	399他に分類されない代謝性医薬品
外	✓	ジクロフェナクNa坐剤12.5mg(ホルタレンサホ後発)	114解熱鎮痛消炎剤
外	✓	ジクロフェナクNa坐剤25mg(ホルタレンサホ後発)	114解熱鎮痛消炎剤
外	✓	ジクロフェナクNa坐剤50mg(ホルタレンサホ後発)	114解熱鎮痛消炎剤
内	✓	ジクロフェナクNa錠25mg(ホルタレン後発)	114解熱鎮痛消炎剤
内		ジスロマック錠250mg(AZM)	614主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
内	✓	* ジソピラミドカプセル50mg(リスモタン後発)	212不整脈用剤
内	✓	* ジピリダモール錠「25mg」 供給制限中(ヘルサンチン後発)	217血管拡張剤
内	✓	* ジピリダモール錠100mg 供給不可(ヘルサンチン後発)	217血管拡張剤
外		シーブリ吸入カプセル50μg	225気管支拡張剤
内		* ジプレキサ錠(5mg)←	117精神神経用剤
内		* シベノール錠[100mg]	212不整脈用剤
外		シムビコートタービューヘイラー60吸入	229その他の呼吸器用剤
内	✓	ジメフィン内用液2%(20mg/mL(バルキン消泡 入手困難、代替ガスコンドローフ)	231止しゃ剤、整腸剤
外		次没食子酸ヒスマス「マルシ」	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内		* ジャディアンス錠10mg(SGLT2)	396糖尿病用剤
内		* ジャヌビア錠25mg(DPP4阻害)	396糖尿病用剤
内		* シュアポスト錠0.5mg(グリニド系)	396糖尿病用剤
内		重曹(原末)炭酸水素ナトリウム	234制酸剤
内	✓	ジラゼブ塩酸塩50mg(コリアン後発)	217血管拡張剤
内	✓	ジルチアゼムRカプセル100mg(ヘルベッサー後発)	217血管拡張剤
内	✓	シルニジピン錠(10mg)「JG」(アテレック後発)	214血圧降下剤
内		ジレニアカプセル0.5mg(限定)(要発注)	399他に分類されない代謝性医薬品
内	✓	* シロスタゾールOD錠100mgトワ(プレタル後発)	339その他の血液・体液用薬
内	✓	* シロスタゾールOD錠50mgトワ(プレタル後発)	339その他の血液・体液用薬
内	✓	シロドシンOD錠4mg(ユリーフ後発)	259その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

【内服・外用】採用薬一覧: 50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内		* セレスタミン配合錠	245副腎ホルモン剤
内		* セレニカR錠[200mg]	113抗てんかん剤
内		* セレニカR顆粒40%(400mg/g)	113抗てんかん剤
内		* セレネース錠[0.75mg]	117精神神経用剤
内		* ゼローダ錠300mg * 後発のカペシタビンもあり	422代謝拮抗剤
内		ゼンタコートカプセル3mg	239その他の消化器官用薬
内	✓	センノシド錠12mg(フルゼニド後発)	235下剤、浣腸剤
内		* ゾスパタ錠40mg (要発注)	429その他の腫瘍用薬
内	✓	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」(ソタール後発)	212不整脈用剤
内	✓	ゾピクロン錠[7.5mg](アモバン後発)	112催眠鎮静剤・抗不安剤
外		ゾビラックス眼軟膏3%(5g)	131眼科用剤
外		ソフラチュール貼付剤10cm	263化膿性疾患用剤
内		ソラナックス0.4mg錠(30日限)	112催眠鎮静剤・抗不安剤
内	✓	ゾルピデムOD錠10mg(マイスリー後発)	112催眠鎮静剤・抗不安剤
外		ソルベース(マクロゴール軟膏)	712軟膏基剤
内		ダーブロック1mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内		ダーブロック2mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内		ダーブロック4mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内		* ダイアモックス錠250mg	213利尿剤
内		* タイケルブ錠250mg	429その他の腫瘍用薬
内		* タグリッソ錠「40mg」(要発注)	429その他の腫瘍用薬
内		* タグリッソ錠「80mg」(要発注)	429その他の腫瘍用薬
内	✓	* タクロリムス錠1mgトワ(フログラフ後発)	399他に分類されない代謝性医薬品
内		タケキャブ10mg	232消化性潰瘍用剤
内		タケキャブ20mg	232消化性潰瘍用剤
外		タコシール[スモール]3.0×2.5cm	799他に分類されない治療を主目的としない医薬品
外		タコシール[ハーフ]4.8×4.8cm	799他に分類されない治療を主目的としない医薬品
外		タコシール[レギュラー]9.5×4.8cm	799他に分類されない治療を主目的としない医薬品
内		* タシグナカプセル(200mg)←(緊急購入)	429その他の腫瘍用薬
内		タスモリン散1%(限定)(要発注)	116抗パーキンソン剤
内		* タフィンラーカプセル75mg (要発注)	429その他の腫瘍用薬
内		タフマックE配合カプセル 販売中止	233健胃消化剤
内	✓	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mgケミア(ハルナル後発)	259その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
内		タリージェ5mg * 2.5mgは院外のみ	119その他の中枢神経系用剤
外		タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)	131眼科用剤
内		* タルセバ錠(100mg)⇄(要発注)	429その他の腫瘍用薬
内		* タルセバ錠[150mg]←(要発注)	429その他の腫瘍用薬
内		* タルセバ錠[25mg]→(要発注)	429その他の腫瘍用薬
内		単シロップ	714矯味、矯臭、着色
内	✓	炭酸ランタンOD錠250mg(ホスレノール後発)	219その他の循環器用薬
内		炭酸水素ナトリウム「ケンエー	234制酸剤
内		ダントリウムカプセル25mg	122骨格筋弛緩剤
内		タンニン酸アルブミン(原末)	231止しゃ剤、整腸剤
内	✓	チアプリド錠50mg「日医工」(グラマリール後発)	119その他の中枢神経系用剤
外		チアミール水[0.025W]	261外皮用殺菌消毒剤
内		チガゾンカプセル10mg	311ビタミンA及びD剤
内	✓	チキジウム臭化物カプセル10mgサワイ(チアソン後発)	123自律神経剤

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内	✓	*チクロピジン錠100mg(ハナルジン後発)	339その他の血液・体液用薬
外		チモプトールXE点眼液0.5%(2.5mL)	131眼科用剤
内		チラーゼンS錠(50μg)←	243甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
内		チロナミン錠5μg(要発注)	243甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
内		沈降炭酸カルシウム(原末)	234制酸剤
内		沈降炭酸カルシウム錠500mg	219その他の循環器用薬
内		つくしAM配合散(1.3g包)	233健胃消化剤
内		ツムラ1葛根湯エキス2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ2葛根湯加川きゅう辛夷2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ3乙字湯エキス2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ7八味地黄丸エキス顆粒	520漢方製剤
内		ツムラ9小柴胡湯エキス顆粒	520漢方製剤
内		ツムラ10柴胡桂枝湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ11柴胡桂枝乾姜湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ12柴胡加竜骨牡蛎湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ14半夏瀉心湯エキス顆粒	520漢方製剤
内		ツムラ15黄連解毒湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ16半夏厚朴湯エキス顆粒	520漢方製剤
内		ツムラ17五苓散2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ18桂枝加朮附湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ19小青竜湯(3g)	520漢方製剤
内		ツムラ20防己黄耆湯エキス	520漢方製剤
内		ツムラ23当帰芍薬散エキス	520漢方製剤
内		ツムラ24加味逍遙散2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ25桂枝茯苓丸2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ26桂枝加竜骨牡蛎湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ27麻黄湯エキス顆粒	520漢方製剤
内		ツムラ28越婢加朮湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ29麦門冬湯(3g)	520漢方製剤
内		ツムラ30真武湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ31呉茱萸湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ32人参湯エキス顆粒	520漢方製剤
内		ツムラ35四逆散エキス2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ37半夏白朮天麻湯	520漢方製剤
内		ツムラ38当帰四逆加呉茱萸生姜湯	520漢方製剤
内		ツムラ39苓桂朮甘湯エキス	520漢方製剤
内		ツムラ40猪苓湯エキス	520漢方製剤
内		ツムラ41補中益気湯エキス	520漢方製剤
内		ツムラ43六君子湯エキス	520漢方製剤
内		ツムラ47釣藤散エキス	520漢方製剤
内		ツムラ48十全大補湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ50荊芥連翹湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ51潤腸湯エキス顆粒(医療)	520漢方製剤
内		ツムラ52よく苡仁湯エキス顆粒	520漢方製剤
内		ツムラ53疎経活血湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ54抑肝散エキス2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ56五淋散2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ57温清飲エキス2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ60桂枝加芍薬湯2.5g包	520漢方製剤

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内		ツムラ61桃核承気湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ62防風通聖散エキス	520漢方製剤
内		ツムラ63五積散2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ67女神散2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ68芍薬甘草湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ70香蘇散2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ71四物湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ74調胃承気湯エキス顆粒	520漢方製剤
内		ツムラ76竜胆瀉肝湯エキス顆粒	520漢方製剤
内		ツムラ77きゅう帰膠艾湯(3g)	520漢方製剤
内		ツムラ84大黄甘草湯2.5g	520漢方製剤
内		ツムラ86当帰飲子エキス顆粒	520漢方製剤
内		ツムラ87六味丸エキス顆粒	520漢方製剤
内		ツムラ89治打撲一方エキス顆粒	520漢方製剤
内		ツムラ90清肺湯顆粒(3g)	520漢方製剤
内		ツムラ93滋陰降火湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ96柴朴湯エキス2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ97大防風湯(3.5g)	520漢方製剤
内		ツムラ99小建中湯エキス顆粒	520漢方製剤
内		ツムラ100大建中湯エキス	520漢方製剤
内		ツムラ103酸棗仁湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ106温経湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ107牛車腎気丸2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ108人参養栄湯3g包	520漢方製剤
内		ツムラ109小柴胡湯加桔梗石膏	520漢方製剤
内		ツムラ110立効散2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ111清心蓮子飲2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ114柴苓湯エキス顆粒(3g)	520漢方製剤
内		ツムラ116茯苓飲合半夏厚朴湯	520漢方製剤
内		ツムラ118苓「姜」朮甘湯エキス	520漢方製剤
内		ツムラ125桂枝茯苓丸加ヨクイニン	520漢方製剤
内		ツムラ126麻子仁丸2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラ127麻黄附子細辛湯	520漢方製剤
内		ツムラ134桂枝加芍薬大黄湯2.5g	520漢方製剤
内		ツムラ136清暑益気湯2.5g包	520漢方製剤
内		ツムラのコウジン末	510生薬
内		ツムラ ブシ末(調剤用)(原末)(要発注)	590その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
外	✓	ツロブテロールテープ2mg日医工(ホクナリン後発)	225気管支拡張剤
内		* ティーエスワン配合 OD錠 T20	422代謝拮抗剤
内		* ティーエスワン配合 OD錠 T25	422代謝拮抗剤
内		* ティーエスワン配合 カ7セル T[20]	422代謝拮抗剤
内		* ティーエスワン配合 カ7セル T[25]	422代謝拮抗剤
内		* ティーエスワン配合 顆粒 T[20]	422代謝拮抗剤
内		* ティーエスワン配合 顆粒 T[25]	422代謝拮抗剤
外		ディスコビスク1.0眼粘弾剤	131眼科用剤
内		ディナゲスト錠1mg	249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
内		デエビゴ錠5mg	119その他の中枢神経系用剤
内	✓	* テオフィリン徐放DS小児用20%(トール(テオトール後発))	225気管支拡張剤
内	除外	* テオロン錠(200mg)←(テオトール後発)	225気管支拡張剤

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内	✓	*テオロン錠[50mg](小児)(テオール後発)	225気管支拡張剤
内	除外	*テオロン錠[100mg]→(テオール後発)	225気管支拡張剤
内		*デカドロン錠0.5mg	245副腎ホルモン剤
内		*デカドロン錠4mg	245副腎ホルモン剤
外	✓	デキサメタゾン口腔軟膏(5g)(デキサルチン後発)	239その他の消化器官用薬
内		*テグレート錠200mg	113抗てんかん剤
外		デスマプレシンスプレー-2.5(125μg)(要発注)	241脳下垂体ホルモン剤
内		*テトラミド錠[10mg]	117精神神経用剤
内		*テネリア錠20mg(DPP4)	396糖尿病用剤
内		デノタスチュアブル配合錠(低Ca対策薬)	321カルシウム剤
内		*デパケンシロップ5%(50mg/mL)	113抗てんかん剤
内	✓	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	392解毒剤
内	✓	テプレノン細粒(0.5g包)(セルベックス後発)	232消化性潰瘍用剤
内	✓	*テモゾロミド錠「NK」100mg(テモダール後発)	421アルキル化剤
内	✓	*テモゾロミド錠「NK」20mg(テモダール後発)	421アルキル化剤
内	✓	デュタステリド錠0.5mgAV DESP(アホルブ後発)	249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
内		デュファストン錠5mg	247卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤
外		テルリジー100エリプタ30吸入用(緊急購入)	229その他の呼吸器用剤
外		デルマトール「ホエイ」	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内	✓	テルミサルタン錠[40mg](ミカルティス後発)	214血圧降下剤
外		デルモベートクリーム0.05%(5g)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外		デルモベートスカルブ0.05%(10g)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外		デルモベート軟膏0.05%(5g)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外		テレミン坐剤10mg	235下剤、浣腸剤
内	✓	トアラセット配合錠(ترامセット後発)	114解熱鎮痛消炎剤
内	✓	ドキサゾシン錠2mg「トール」(カルテナリン後発)	214血圧降下剤
内		*ドグマチール錠[50mg]	232消化性潰瘍用剤
内	✓	トコフェロールニコチン酸エステル100トール(ユベラン後発)	219その他の循環器用薬
内	✓	ドネペジルOD「3mg」(アリセプト後発)	119その他の中枢神経系用剤
内	✓	ドネペジルOD「5mg」(アリセプト後発)	119その他の中枢神経系用剤
内		トピロリック錠20mg	394痛風治療剤
内		ドプスOD錠100mg	116抗パーキンソン剤
外		ドボベットゲル(15g)(VD+ステロイド)	269その他の外用薬
外		ドボベット軟膏(15g)(VD+ステロイド)	269その他の外用薬
内		ドラール錠15mg(30日限)	112催眠鎮静剤・抗不安剤
内		トラクリア錠62.5mg(限定)(要発注)	219その他の循環器用薬
内	✓	トラセミドOD錠8mg(ルブラック後発)	213利尿剤
内		*トラゼンタ錠5mg(DPP4阻害)	396糖尿病用剤
内		トラネキサム酸錠250mg(トランサミン名称変更)	332止血剤
内		トラベルミン配合錠	133鎮暈剤
内		トラマーールOD錠25mg	114解熱鎮痛消炎剤
内	✓	トリアゾラム0.125mg(ハルシオン後発)(30日制限あり)	112催眠鎮静剤・抗不安剤
内		トリクロリールシロップ100mg/mL	112催眠鎮静剤・抗不安剤
内	✓	トリクロルメチアジド錠2mg(フルトラン後発)	213利尿剤
内		*トリプタノール錠10	117精神神経用剤
内		*未採用)トリンテリックス10mg	117精神神経用剤
内	✓	トルバプタンOD錠7.5mg(サムスカ後発)(30mgはサムスカ錠)	213利尿剤
内		トレーランG液75g225mL	729その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
内		*トレドミン錠[25mg]	117精神神経用剤

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
外		ドレニゾンテープ7.5cm×10cm	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内		トレリーフOD錠25mg	116抗パーキンソン剤
外		トロンビン液モチダソフトボトル1万単位	332止血剤
内		ナイキサン錠100mg	114解熱鎮痛消炎剤
外		ナウゼリン坐剤(60mg)←	239その他の消化器官用薬
内		ナウゼリン錠10	239その他の消化器官用薬
内		ナゼアOD錠0.1mg	239その他の消化器官用薬
外	✓	ナポールゲル25g(ホルタルゲル後発)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内		麻)ナルサス錠2mg(持続型) 期限切れ削除	811アヘンアルカロイド系麻薬
内		麻)ナルサス錠6mg(持続型) 期限切れ削除	811アヘンアルカロイド系麻薬
内	✓	ナルラフィン塩酸塩OD錠2.5μg(レミッチ後発)	119その他の中枢神経系用剤
内		麻)ナルラピド錠1mg(レスキュー) 期限切れ削除	811アヘンアルカロイド系麻薬
内		麻)ナルラピド錠2mg(レスキュー) 期限切れ削除	811アヘンアルカロイド系麻薬
内		ニコチン酸アミド散100mg/g	313ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)
内	✓	ニコランジル錠5mgサワイ(シグマート後発)	217血管拡張剤
外		ニゾラールクリーム2%(10g)	265寄生性皮膚疾患用剤
内		ニツパスカルシウム顆粒100(要発注)	622抗結核剤
内	✓	ニトロペン舌下錠0.3mg	217血管拡張剤
内	✓	ニフェジピンCR錠20mg(アタラートCR後発)	217血管拡張剤
内	✓	ニフェジピンL錠10mg(アタラートL後発)	217血管拡張剤
		ニューサン(乳酸)カルシウム「ハチ」 限定購入	321カルシウム剤
内		ニュートウ<乳糖>水和物	711賦形剤
外		ニュープロパッチ4.5mg	116抗パーキンソン剤
外		ニュープロパッチ9mg	116抗パーキンソン剤
内		*ニューベクオ錠300mg(要発注)	429その他の腫瘍用薬
内		*ニンラーロカプセル「2.3mg」	429その他の腫瘍用薬
内		*ニンラーロカプセル「3mg」	429その他の腫瘍用薬
内		*ニンラーロカプセル「4mg」	429その他の腫瘍用薬
外		ネオシネジュー75%点眼液(10mL)	131眼科用剤
内		ネキシウムカプセル10mg	232消化性潰瘍用剤
内		ネキシウムカプセル20mg	232消化性潰瘍用剤
内		*ネクサバール錠200mg(限定)	429その他の腫瘍用薬
内		*ネシーナ「25mg」(DPP4阻害)	396糖尿病用剤
外		ネリゾナ軟膏0.1%(10g)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外		ネリプロクト軟膏(2g/個) 製造・販売中止	255痔疾用剤
内		ノイロトロピン錠4単位	114解熱鎮痛消炎剤
内		ノクサフィル錠100mg(PSCZ)	617主としてカビに作用するもの
内		*ノバミン錠5mg	117精神神経用剤
外		ノルスパンテープ10mg/枚 要e-ラーニング	114解熱鎮痛消炎剤
外		ノルスパンテープ5mg/枚 要e-ラーニング	114解熱鎮痛消炎剤
内		*ノルバデックス10mg(類似名注意)	429その他の腫瘍用薬
内		ノルレボ1.5μg1錠←自費	254避妊剤
内		*ハーフジゴキシンKY錠[0.125mg]	211強心剤
内	✓	*バイアスピリン錠100mg	339その他の血液・体液用薬
内		バイカロン錠25mg	213利尿剤
内		ハイシー顆粒25%(250mg/1g包)	314ビタミンC剤
内		*ハイドレアカプセル500mg	422代謝拮抗剤
内		ハイボン錠20mg	313ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)
内		*ハイヤスタ錠10mg(要発注)	429その他の腫瘍用薬

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内		*パキシルCR錠「12.5mg」	117精神神経用剤
外		バクスマー点鼻粉末剤3mg	249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
内		バクトラミン配合(錠)	629その他の化学療法剤
内		バクトラミン配合(顆粒)	629その他の化学療法剤
外		パタノール点眼0.1%(5mL)	131眼科用剤
内		バナン錠100mg(CPDX-PX)	613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
内		バフセオ150mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内		バフセオ300mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内	✓	バラシクロビル錠500mgDESP(ハルトレックス後発)	625抗ウイルス剤
外		バラマイシン軟膏	263化膿性疾患用剤
内		バリキサ錠450mg(毒)	625抗ウイルス剤
内	✓	バルサルタン錠80mg「DSEP」(ティオバン後発)	214血圧降下剤
内		パルモディア錠0.1mg	218高脂血症用剤
外		ハルロピテープ16mg	116抗パーキンソン剤
外		ハルロピテープ8mg	116抗パーキンソン剤
内		バレイショデンポン	711賦形剤
内		パーロデル2.5mg	116抗パーキンソン剤
内		パントシン散20%(200mg/g)	313ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)
内		パンビタン末	317混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)
外	✓	ヒアガード0.85眼粘弾剤1%	131眼科用剤
外	✓	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%HV	131眼科用剤
外		ヒアレイン点眼液0.1%5mL	131眼科用剤
外		PAヨード点眼・洗眼液(20mL瓶)	131眼科用剤
外		ビーエスエスプラス500眼灌(要発注)	131眼科用剤
内		ピーエル(PL)配合顆粒(1g包)	118総合感冒剤
内		ビオチン散0.2%「ホエイ」	319その他のビタミン剤
内	✓	*ビカルタミド錠80mg(カゾテックス後発)	429その他の腫瘍用薬
内	✓	ピコスルファートNa液0.75%10mL(JG)(ラキソペロン後発)	235下剤、浣腸剤
外	✓	ビスコジル坐剤10mg(テレミン後発) 入手不可 テレミンへ	235下剤、浣腸剤
外	✓	ビスコート0.5眼粘弾剤0.5mL	131眼科用剤
外		*ビソノテープ「4mg」TE(β遮断剤)	214血圧降下剤
内	✓	*ビソプロロール錠「2.5mg」(メインテート後発)	212不整脈用剤
内	✓	*ビソプロロール錠「5mg」(メインテート後発)	212不整脈用剤
内	✓	*ビソプロロール錠0.625mg(メインテート後発)	212不整脈用剤
外		ビソルボン吸入液 0.2%	223去たん剤
内	✓	ピタバスタチンOD錠2mg(リハロ後発)	218高脂血症用剤
内		ビタメジン配合カプセルB25	317混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)
外	✓	ビダラビン軟膏3%「SW」5g(アラセナ後発)	625抗ウイルス剤
内		*ヒダントール錠[25mg]	113抗てんかん剤
内		*ヒダントール錠100mg	113抗てんかん剤
内		ピドキサール錠10mg	313ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)
内	✓	ビーマス配合錠(ベンコール後発)	235下剤、浣腸剤
内		*ビムパット錠100mg	113抗てんかん剤
内	✓	ピムロ顆粒0.5g(アローゼン後発)	235下剤、浣腸剤
内	✓	ピモベンダン錠1.25mg(アカルテイ後発)	211強心剤
外		氷酢酸 ケンエー	266皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む)
内		ピラノアOD錠20mg	449その他のアレルギー用薬
内		ピラマイド原末	622抗結核剤
外		ヒルドイドフォーム0.3%92g(本)	333血液凝固阻止剤

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
外		ヒルドイドローション0.3%(25g)	333血液凝固阻止剤
内		ビルトリンド錠600mg(要発注)	642駆虫剤
外		ビレーズトリエアロファイア56吸入	229その他の呼吸器用剤
内		ピレスパ錠200mg(限定)(要発注)	399他に分類されない代謝性医薬品
外		ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(旧:カリーユニ点眼)	131眼科用剤
外		ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%	131眼科用剤
内	✓	ファモチジンD錠10mg(ガスター後発)	232消化性潰瘍用剤
内		*ファリーダックカプセル10mg(要発注)	429その他の腫瘍用薬
内		ファンギゾンシロップ24cc瓶[小分困難]	617主としてカビに作用するもの
内		ブイフェンド錠200mg VRCZ	617主としてカビに作用するもの
内		ブイフェンド錠50mg VRCZ	617主としてカビに作用するもの
外		フィブラストスプレー500μg/瓶	269その他の外皮用薬
内		*フェアストーン錠40	429その他の腫瘍用薬
内	✓	フェキソフェナジン錠60mg「SANIK」(アレグラ後発)	449その他のアレルギー用薬
内		*フェノバル散10%(100mg/g 在庫なし)	112催眠鎮静剤・抗不安剤
内		*フェノバル錠30mg	112催眠鎮静剤・抗不安剤
	✓	フェブキソスタット20mg(フェブリク後発)	394痛風治療剤
外		麻)フェントステープ0.5mg	821合成麻薬
外		麻)フェントステープ[1mg]→	821合成麻薬
外		麻)フェントステープ(2mg)⇔	821合成麻薬
外		麻)フェントステープ[4mg]→	821合成麻薬
外		麻)フェントステープ(8mg)	821合成麻薬
内		*フォシーガ錠10mg(SGLT2)	396糖尿病用剤
内		*フォシーガ錠5mg(SGLT2)	396糖尿病用剤
内		フォリアミン錠 5mg	313ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)
外		フシジンレオ軟膏2%(10g)	263化膿性疾患用剤
内		フスコデ配合錠(咳止め) シヒロコデイン3mg/T含有	222鎮咳剤
内		ブスコパン錠 10mg	124鎮けい剤
内		ブドウ糖(低血糖用):在庫は6Fにあり	323糖類剤
内		プラケニル錠200mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内		フラジール内服錠250mg	641抗原虫剤
外		フラジール腔錠250mg	252生殖器官用剤(性病予防剤を含む)
外	✓	プラノプロフェン点眼液0.1%5mL(ニフラン後発)	131眼科用剤
内	✓	プラバスタチンNa錠10mgNS日新(メハロチン後発)	218高脂血症用剤
外		フラビタン眼軟膏0.1%5g	131眼科用剤
内	✓	フラボキサート塩酸塩錠200mg(フラタロン後発)	259その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
外		フランセチン・T・パウダー60g 販売中止	263化膿性疾患用剤
外		フランドルテープ40mg/枚	217血管拡張剤
内	✓	プランルカストCap112.5mg(オノン後発)	449その他のアレルギー用薬
外		プリビナ液0.05%(0.5mg/mL)	132耳鼻科用剤
内		プリモボラン錠5mg	244たん白同化ステロイド剤
内	✓	フルコナゾールカプセル100mg(シフルカン後発)FLCZ	629その他の化学療法剤
内	✓	フルスルチアミン錠25mg(アリナミン後発)	312ビタミンB1剤
内		*フルダラ錠10mg	422代謝拮抗剤
外		フルメトロン点眼[0.1%]5mL	131眼科用剤
内	✓	プレガバリンOD錠25mg(リカ後発)	119その他の中枢神経系用剤
内	✓	プレガバリンOD錠75mg(リカ後発)	119その他の中枢神経系用剤
内		*ブレディニン錠25mg	399他に分類されない代謝性医薬品

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内		*プレドニゾロン散1%(10mg/g)	245副腎ホルモン剤
内		*プレドニゾロン錠(5mg)←	245副腎ホルモン剤
内		*プレドニゾロン錠[1mg]→	245副腎ホルモン剤
外	✓	プレドニン眼軟膏0.25% 3.5g/本「ニッター」	131眼科用剤
外	✓	*プレドネマ注腸20mg(60mL)	245副腎ホルモン剤
内		プレミネントLD(チアジド+ニューロタン)	214血圧降下剤
外		フロジン外用液5%(30mL)	267毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、栄毛剤、養毛剤)
内		プロスタール錠[25mg]	247卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
外		プロスタンディン軟膏(10g)	269その他の外皮用薬
内	✓	フロセミド錠20mg「JG」(ラシックス後発)	213利尿剤
内	✓	フロセミド錠40mg (ラシックス後発)	213利尿剤
内	✓	ブロチゾラム錠0.25mg(グットミン30日限)	112催眠鎮静剤・抗不安剤
内		プロテカジン錠10mg(232消化性潰瘍用剤
外		プロトピック軟膏[0.1%]5g	269その他の外皮用薬
内		*プロノン錠150mg	212不整脈用剤
内		プロパジール錠50mg	243甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
外	✓	プロビスク0.85眼粘弾剤1%	131眼科用剤
内	✓	プロプラノロール徐放60mg(インテラルLA後発)	214血圧降下剤
外		プロペト(白色ワセリン)	712軟膏基剤
内	✓	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mgサワイ(ビソルボン後発)	223去たん剤
内		フロリードゲル経口2%5g 院外のみ	629その他の化学療法剤
内		*フロリネフ錠0.1mg	245副腎ホルモン剤
外		フローレス眼検査用試験紙0.7mg (要発注)	729その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
内		ベオーバ錠50mg	259その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
外	✓	ヘキザック水R[0.05%]	261外皮用殺菌消毒剤
内		ベサコリン散5%(50mg/g)	123自律神経剤
内		ベザトールSR錠200mg	218高脂血症用剤
内		*ベサノイドカプセル10mg	429その他の腫瘍用薬
内		ベシケア錠[5mg]←	259その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
内		*ベージニオ錠(100mg)	429その他の腫瘍用薬
内		*ベージニオ錠150mg	429その他の腫瘍用薬
外		ベストロン(点眼用)5mg5mL	131眼科用剤
外		ベストロン[耳鼻科用]10mg5mL	132耳鼻科用剤
内		ベタニス錠「25mg」	259その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
内	✓	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mgJD(メスロン後発)	133鎮暈剤
外		ベタメタゾン酢酸エステルノロピロフェンエステル軟膏0.05%(10g) (アソベール後発)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内		*ベネクレクスタ錠100mg	429その他の腫瘍用薬
内		*ベネクレクスタ錠10mg	429その他の腫瘍用薬
内		*ベネクレクスタ錠50mg	429その他の腫瘍用薬
外		ベネトリン吸入0.5%(30mL瓶)	225気管支拡張剤
外		ベノキシール点眼液0.4%5mL	131眼科用剤
外	✓	ヘパリン類似油性クリーム0.3%(25g)(ヒルドイトソフト後発)	333血液凝固阻止剤
内		ヘプセラ錠10mg 販売中止	625抗ウイルス剤
内		*ベプリコール錠[50mg]	212不整脈用剤
内		ベムリディ錠25mg 要発注	625抗ウイルス剤
外	✓	ヘモポリゾン軟膏(2g)(強力ホステリザン軟膏後発)	255痔疾用剤
内		*ペラゾリン細粒400mg	429その他の腫瘍用薬

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内	✓	ベラプロストNa錠20 μ g(プロサイリン後発)	339その他の血液・体液用薬
内		ベリキューボ錠2.5mg	219その他の循環器用薬
外		ベリプラストP組織接着用(1mL)	799他に分類されない治療を主目的としない医薬品
外		ベリプラストP組織接着用(3mL)	799他に分類されない治療を主目的としない医薬品
外		ベリプラストP組織接着用(5mL)	799他に分類されない治療を主目的としない医薬品
内		ベルソムラ錠15mg	119その他の中枢神経系用剤
内		ベルソムラ錠20mg	119その他の中枢神経系用剤
内		ペンタサ94%顆粒1000mg包	239その他の消化器官用薬
内		ペンタサ錠「500mg」	239その他の消化器官用薬
外		ペンタサ注腸1g(100mL)	239その他の消化器官用薬
外		ボアラ軟膏(5g)0.12%	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内		ホーリン錠1mg	247卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
内	✓	*ボグリボースOD錠0.3mg(サワイ)(ヘイスン後発)	396糖尿病用剤
外		ホスミンS耳科用3%(10mL)	132耳鼻科用剤
内		ホスミン錠500mg(FOM)	613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
外		*ボスミン外用液0.1%(1mg/mL)	245副腎ホルモン剤
内		ホスリボン配合顆粒(0.48g)100mg	322無機質製剤
内		ホスレノールチュアブル錠250mg	219その他の循環器用薬
外		ボチシート20%(1枚30g)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外	✓	ポピドンヨードガール液7%(30mL)	226含嗽剤
外		ポピドンヨードゲル10%(90g) 販売中止 イソジンゲルへ	261外皮用殺菌消毒剤
外		ポピドンヨード消毒液10%	261外皮用殺菌消毒剤
内		*ポマリストカプセル1mg	429その他の腫瘍用薬
内		*ポマリストカプセル2mg	429その他の腫瘍用薬
内		*ポマリストカプセル3mg	429その他の腫瘍用薬
内		*ポマリストカプセル4mg	429その他の腫瘍用薬
内	✓	ポラプレジンクOD錠75mg(ガスター後発)	232消化性潰瘍用剤
内		ポララミン錠2mg	441抗ヒスタミン薬
内	✓	ポリコナゾール錠200mg(アイフェンド後発) VRCZ 供給回 復次第変更予定	617主としてカビに作用するもの
内	✓	次第変更予定	617主としてカビに作用するもの
内	✓	ポリステレンスルホン酸Caセリ-25g(ア-ガメイト名称変更)	219その他の循環器用薬
内	✓	ポリステレンスルホン酸Na末(5g包)(ケイキサレート後発)	219その他の循環器用薬
内	✓	ホリナート錠25mg(ユーセル後発)	392解毒剤
内		ポルトラック原末(6g包)	399他に分類されない代謝性医薬品
外		ボルヒール(1mL)4瓶1組	799他に分類されない治療を主目的としない医薬品
外		ボルヒール(3mL)4瓶1組	799他に分類されない治療を主目的としない医薬品
外		ボルヒール(5mL)4瓶1組	799他に分類されない治療を主目的としない医薬品
外		ホルマリン「ケンエー」	261外皮用殺菌消毒剤
内		ボンゾール錠100mg	249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
内		ポンタールシロップ3.25%	114解熱鎮痛消炎剤
内		*マイスタン錠5mg(抗痙攣剤)	113抗てんかん剤
内		マイテラーゼ錠10mg 要発注	123自律神経剤

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内		マグコロール散68%分包50g	721X線造影剤
内	✓	マグミット錠(500mg)←	234制酸剤
内	✓	マグミット錠{330mg}→	234制酸剤
外	✓	マスクインW・エタノール液(0.5W/V%)	261外皮用殺菌消毒剤
内		マーズレンS顆粒(0.67g包)	232消化性潰瘍用剤
外		マーデュオックス軟膏10g	269その他の外皮用薬
内		マドパー配合錠	116抗パーキンソン剤
内		* マブリン散1%(10mg/g)	421アルキル化剤
外	✓	ミオコールスプレー0.3mg7.2g(ニトログリセリン後発)(要発注)	217血管拡張剤
内		ミカムロAP錠(ミカル40:アムロ5)	214血圧降下剤
内	✓	* ミグリトールOD錠50mg「サワイ」(セイブル後発)	396糖尿病用剤
外		ミケランLA点眼2%「2.5mL」	131眼科用剤
外		ミケルナ配合点眼液2.5mL	131眼科用剤
外		ミドリン「M」点眼0.4%(5mL)	131眼科用剤
外		ミドリン「P」点眼(5mL)	131眼科用剤
内		ミネプロ錠1.25mg	214血圧降下剤
内	✓	ミノサイクリン錠100mg(ミノマイシン後発)(MINO)	615主としてクフム陽性・陰性菌、リケツチア、ツラミジアに作用するもの
内		ミヤBM錠(酪酸菌製剤)	231止しゃ剤、整腸剤
内		ミラペックスLA錠0.375mg	116抗パーキンソン剤
内		ミラペックスLA錠1.5mg	116抗パーキンソン剤
外		ミレーナ52mg(要発注)	252生殖器官用剤(性病予防剤を含む)
外		ムコフィリン吸入液20%2mL包	223去たん剤
外		ムスイ(無水)エタノール(原液)	261外皮用殺菌消毒剤
外	✓	ムンデシンカプセル100mg(要発注)	799他に分類されない治療を主目的としない医薬品
内		* ムンデシンカプセル100mg(要発注)	429その他の腫瘍用薬
内		メイラックス錠{1mg}(30日限)	112催眠鎮静剤・抗不安剤
内		* メキシチールカプセル{50mg}	212不整脈用剤
内		* メキニスト錠2mg(要発注)	429その他の腫瘍用薬
内	✓	メサラジン腸溶錠400mg(アサコール後発)	239その他の消化器官用薬
内		メジコン錠15mg	222鎮咳剤
内		メスチノン錠60mg	123自律神経剤
内	✓	メチコバル錠500μg	313ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)
内	✓	メクロプラミド錠5mg(プリンペラン後発)	239その他の消化器官用薬
内	除外	* メトホルミン塩酸塩錠250mgMTトワ(メグルコ後発)	396糖尿病用剤
内		メトリジンD錠2mg	216血管収縮剤
内		メネシット配合錠100(レボドパ/カルビドパ)	116抗パーキンソン剤
外		メプチンエア-10μg吸入100回	225気管支拡張剤
内		メプチンミニ錠25μg	225気管支拡張剤
内		メベンダゾール錠100(要発注)	642駆虫剤
内	✓	メマンチン錠20mgトワ(メリー後発)	119その他の中枢神経系用剤
内	✓	メマンチン錠5mgトワ(メリー後発)	119その他の中枢神経系用剤
内		メルカゾール錠5mg	243甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
内	✓	モサプリド錠5mg(ガスモチン後発)	239その他の消化器官用薬
内		モビブレップ配合内用剤	799他に分類されない治療を主目的としない医薬品
外		モーラステープ20mg7枚	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外		モーラスパップXR120mg7枚	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外		モーラスパップXR240mg7枚	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内	✓	モンテルカストOD錠10mg明治(シングレア後発)	449その他のアレルギー用薬
外		ヤクヨウタン<薬用炭>(原末)	231止しゃ剤、整腸剤
内		*ユーエフティ カプセルT{100} (要発注)	422代謝拮抗剤
内		ユナシン錠375mg(SBTPC)	613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
内		ユービット錠100mg (検査科扱い)	129その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
外		ユベラ軟膏(56g) (要発注)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内		ユリス錠1mg	394痛風治療剤
内		ユリノーム錠{50mg}	394痛風治療剤
内		ユーロジン{2mg}錠 (30日限)	112催眠鎮静剤・抗不安剤
内		ヨウ化カリウム丸50mg「日医工	322無機質製剤
外		ヨードコート軟膏0.9%(50g)	269その他の外皮用薬
内	✓	ラグノスNF経口ゼリー12g(ラクツロス後発)	399他に分類されない代謝性医薬品
内		院77:ラコールNF配合経腸液200mg(特例承認:COVID-19 治療薬)	625抗ウイルス剤
内		ラコールNF配合経腸液(200mL	325蛋白質アミノ酸製剤
内		ラコールNF配合経腸液400mL	325蛋白質アミノ酸製剤
内		*ラステットSカプセル25mg	424抗腫瘍性植物成分製剤
内		ラスビック錠75mg(LSFX)	624合成抗菌剤
外	✓	ラタプロスト点眼0.005%2.5mLSEC(キサラン後発)	131眼科用剤
内		ラックビー微粒N 1%	231止しゃ剤、整腸剤
内	✓	ラベプラゾールNa錠10mg(ハリエト後発)	232消化性潰瘍用剤
内		*ラミクター錠25mg	113抗てんかん剤
外		ラミシールクリーム1%	265寄生性皮膚疾患用剤
内		ラミシール錠125mg	629その他の化学療法剤
内	✓	ラメルテオン8mg「武田テバ」	119その他の中枢神経系用剤
内	✓	ランソプラゾールOD錠15mg(タフロン後発)	232消化性潰瘍用剤
内	✓	ランソプラゾールOD錠30mg(タフロン後発)	232消化性潰瘍用剤
内		*リウマトレックスカプセル{2mg}	399他に分類されない代謝性医薬品
内		リオナ錠250mg(高リン改善剤	219その他の循環器用薬
内		リカルボン錠 50mg	399他に分類されない代謝性医薬品
内		*リクシアナOD錠「60mg」	333血液凝固阻止剤
内		*リクシアナOD錠15mg	333血液凝固阻止剤
内		*リクシアナOD錠30mg	333血液凝固阻止剤
内		リザベンカプセル100mg	449その他のアレルギー用薬
内	✓	*リスペリドンOD錠1mg(サワイ)(リスパダール後発)	117精神神経用剤
内	✓	*リスペリドン内用液0.5mg包(トーワ)(リスパダール後発)	117精神神経用剤
内		リスミー錠2mg	112催眠鎮静剤・抗不安剤
内		リズミック錠10mg	219その他の循環器用薬
内		リドーラ錠3mg	442刺激療法剤
外	✓	リドカインテープ「YP」18mg(旧ユーパッチ)(テープ:肌色)	121局所麻酔剤
外	✓	リドカインテープ18mg「ニプロ」(テープ:白色)	121局所麻酔剤
内	✓	リネズリド錠600(サイボックス後発)LZD	624合成抗菌剤
内		リーバクト配合経口ゼリー20g	325蛋白質アミノ酸製剤
内		リーバクト配合顆粒(4.15)	325蛋白質アミノ酸製剤
内		リパクレオンカプセル150mg	233健胃消化剤
内		リパクレオン顆粒300mg包	233健胃消化剤
外	✓	リバスチグミンテープ9mgDSEP(リバスタッチパッチ後発)	119その他の中枢神経系用剤
内		リピディル錠80mg	218高脂血症用剤

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内		リファジンカ [®] セル150mg(RFP)	616主として抗酸菌に作用するもの
内		リフキシマ錠200mg	619その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む)
内		*リフレックス錠15mg	117精神神経用剤
内		リベルサス錠14mg	249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
内		リベルサス錠3mg	249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
内		リベルサス錠7mg	249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
内		*リボトリール錠0.5mg	113抗てんかん剤
内		リマチル錠[100mg]	442刺激療法剤
内	✓	リマプロスタアルファテクス錠5 μ g(オハ [®] ルモン後発)	339その他の血液・体液用薬
内		リュウサン(硫酸)アトロピン(原末量で記載)(要発注)	124鎮けい剤
内		*リュウサン(硫酸)キニジン錠100mg「マイラン」(要発注)	212不整脈用剤
内		リュウサン(硫酸)マグネシウム(山善)	235下剤、浣腸剤
内		リンゼス錠0.25mg	239その他の消化器官用薬
外		リンデロンA軟「眼・耳科用」5g	131眼科用剤
外		リンデロンVGクリーム(5g)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外		リンデロンVGローション(10mL)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外		リンデロン—VG軟膏(5g)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内		*リンデロン錠0.5mg	245副腎ホルモン剤
外		リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%5ml	131眼科用剤
内		ルトラール錠2mg	247卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
内		ルナベル配合錠「ULD」(21錠毎処方)*院外のみ採用	248混合ホルモン剤
内		ルナベル配合錠LD(21錠単位で処方)	248混合ホルモン剤
内		ルネスタ「2mg」	112催眠鎮静剤・抗不安剤
内		ルパフィン錠10mg	449その他のアレルギー用薬
外		ルミガン点眼0.03%2.5mL	131眼科用剤
外		ルリコンクリーム1%10g	265寄生性皮膚疾患用剤
外		ルリコン液1%10ml	265寄生性皮膚疾患用剤
内		レキップCR(8mg)	116抗パーキンソン剤
内		レキップCR「2mg」	116抗パーキンソン剤
内		*レクサプロ錠10mg(SSRI)	117精神神経用剤
外		レクタブル2mg注腸フォーム14回	239その他の消化器官用薬
外		レクチゾール錠25mg(臨時)(要発注)	269その他の外皮用薬
内		レザルタスHD(オルメ20カルブ16)	214血圧降下剤
外		レスタミンコーワクリーム1%	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内		レスタミンコーワ錠10mg	441抗ヒスタミン薬
内		*レスリン錠25 25mg	117精神神経用剤
内		*レトロゾール錠2.5mgNK	429その他の腫瘍用薬
内		*レナデックス錠4mg(テキサメタゾン)	245副腎ホルモン剤
内	✓	*レパグリニド [®] 0.5mg(サワイ)(シュアホ [®] スト後発)入手未定	396糖尿病用剤
内	除外	レバミピド錠100mg(ムコスタ後発)	232消化性潰瘍用剤
内		*レブラミドカプセル5mg(毒)	429その他の腫瘍用薬
内	✓	*レベチラセタム錠500mg(イーケ [®] プラ後発)	113抗てんかん剤
内	✓	レボフロキサシン錠500mgDSEP(クレビット後発)(LVFX)	624合成抗菌剤
外	✓	レボフロキサシン点眼液1.5%(5mL)(クレビット後発)	131眼科用剤
内		レボレード錠12.5mg(限定)(要発注)	399他に分類されない代謝性医薬品
外		レルベア200エリ [®] タ30吸入	229その他の呼吸器用剤
内		*レンビマカプセル10mg(限定)(要発注)	429その他の腫瘍用薬
内		*レンビマカプセル4mg(限定)(要発注)	429その他の腫瘍用薬

【内服・外用】採用薬一覧:50音順

分類	✓: 後発	販売名(*印:ハイリスク医薬品)	薬効分類
内		*ロイケリン散10%(100mg/g)	422代謝拮抗剤
内		ロイコボリン錠[5mg](要発注)	392解毒剤
内		ロートエキス散<ハチ>100mg/g	124鎮けい剤
内	✓	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」(ロキソニン後発)	114解熱鎮痛消炎剤
内		ロケルマ懸濁用散分包 10g	219その他の循環器用薬
内		ロケルマ懸濁用散分包 5g	219その他の循環器用薬
外		ロコイドクリーム0.1%(5g)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
外		ロコイド軟膏0.1%(10g)	264鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
内	✓	ロサルタンK錠50mgDSEP(ニューロタン後発)	214血圧降下剤
内		ロスーゼット配合錠HD	218高脂血症用剤
内	✓	ロスバスタチンOD錠「2.5mg」(クレストール後発)	218高脂血症用剤
内	✓	ロスバスタチンOD錠5mg(クレストール後発)	218高脂血症用剤
外		ロゼックスゲル0.75% 50g (限定)(要発注)	269その他の外皮用薬
内		ロゼレム錠8mg	119その他の中枢神経系用剤
外		*ロナセンテープ20mg	117精神神経用剤
内		ロペミンカプセル1mg	231止しゃ剤、整腸剤
内		*ロンサーフ配合錠T【15】	429その他の腫瘍用薬
内		*ロンサーフ配合錠T【20】	429その他の腫瘍用薬
内		ワイパックス錠[0.5mg]→	112催眠鎮静剤・抗不安剤
外		ワセリン[親水]	712軟膏基剤
内		*ワソラン錠40mg	217血管拡張剤
内		*ワーファリン錠1mg	333血液凝固阻止剤
内		ワントラム錠100mg	114解熱鎮痛消炎剤