

# 【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | 後発・<br>BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)               | 薬効分類                     |
|----|-----------|--------------------------------|--------------------------|
| 注  |           | *アーゼラ静注液(1000mg/50mL) 要発注      | 429その他の腫瘍用薬              |
| 注  |           | *アーゼラ点滴静注液(100mg/5mL) 要発注      | 429その他の腫瘍用薬              |
| 注  |           | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液500mL         | 339その他の血液・体液用薬           |
| 注  |           | *アービタックス注100mg20mL瓶            | 429その他の腫瘍用薬              |
| 注  |           | 【毒】*動注用アイエーコール《50mg》           | 429その他の腫瘍用薬              |
| 注  |           | 【毒】*動注用アイエーコール【100mg】          | 429その他の腫瘍用薬              |
| 注  |           | *アイソボリン点滴静注用《100mg》            | 392解毒剤                   |
| 注  |           | *アイソボリン点滴静注用【25mg】             | 392解毒剤                   |
| 注  |           | アイリーア硝子体内注射液40mg/mL(投与量0.05mL) | 131眼科用剤                  |
| 注  |           | アキネトン注射液5mg/1mL管               | 116抗パーキンソン剤              |
| 注  |           | *アクテムラ点滴静注用「80mg」              | 639その他の生物学的製剤            |
| 注  |           | *アクテムラ点滴静注用200mg/10mL          | 639その他の生物学的製剤            |
| 注  |           | *アクテムラ点滴静注用400mg/20mL          | 639その他の生物学的製剤            |
| 注  |           | *アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 要発注   | 639その他の生物学的製剤            |
| 注  |           | 【毒】*アクプラ静注用100mg 限定            | 429その他の腫瘍用薬              |
| 注  |           | *アクラシノン注射用20mg                 | 423抗腫瘍性抗生物質製剤            |
| 注  |           | アコアラン静注用1800単位                 | 634血液製剤類                 |
| 注  |           | アコアラン静注用600単位                  | 634血液製剤類                 |
| 注  | ✓         | アシクロビル点滴静注用250mg(ト-ワ)          | 625抗ウイルス剤                |
| 注  |           | *アスパラカリウム注10mEq(10mL管)K剤注意     | 322無機質製剤                 |
| 注  |           | アセリオ静注液1000mgバッグ(アセアミノフェン)     | 114解熱鎮痛消炎剤               |
| 注  |           | *アタラックスP注射液(25mg/mL)           | 117精神神経用剤                |
| 注  |           | アディノベイトキット静注用3000キット           | 634血液製剤類                 |
| 注  |           | アディノベイト静注用キット1000 要発注          | 634血液製剤類                 |
| 注  |           | アディノベイト静注用キット2000 要発注          | 634血液製剤類                 |
| 注  |           | アデノスキャン注60mg 20mL瓶 要発注         | 799他に分類されない治療を主目的としない医薬品 |
| 注  |           | アデホス-Lコーワ注20mg(2mL管)           | 399他に分類されない代謝性医薬品        |
| 注  |           | *アドセトリス点滴静注50mg(抗CD30) 要発注     | 429その他の腫瘍用薬              |
| 注  |           | アドベイト注射用キット「2000」単位(溶解液付) ★    | 634血液製剤類                 |
| 注  | ✓         | 持続製剤の出血時補充に使用                  |                          |
| 注  |           | ✓ アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1ml)    | 245副腎ホルモン剤               |
| 注  |           | アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」(1ml)       | 124鎮けい剤                  |
| 注  |           | アナペイン注7.5mg/mL(0.75%)20mL管     | 121局所麻酔剤                 |
| 注  |           | アネキセート注射液0.5mg5mL管             | 221呼吸促進剤                 |
| 注  |           | アネメロ点滴静注500mg(メロダゾール)          | 641抗原虫剤                  |
| 注  |           | *アバスチン点滴静注用【100】mg/4mL         | 429その他の腫瘍用薬              |
| 注  |           | *アバスチン点滴静注用【400】mg/16mL        | 429その他の腫瘍用薬              |
| 注  |           | *アピドラ注ソロスター300単位(超速効)          | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  |
| 注  |           | 【毒】*アブラキサン点滴静注用100mg           | 424抗腫瘍性植物成分製剤            |
| 注  |           | アボネックス筋注30μgペン【限定】要発注          | 639その他の生物学的製剤            |
| 注  | ✓         | *アミオダロン静注150mg/3mL(アンカロン後発)    | 212不整脈用剤                 |
| 注  |           | アミカシン硫酸塩注射液100mg(AMK)          | 612主としてグラム陰性菌に作用するもの     |
| 注  |           | *アミサリン注200mg10%2mL管            | 212不整脈用剤                 |
| 注  |           | アミノレバン点滴静注【500mL】              | 325蛋白質アミノ酸製剤             |
| 注  |           | アミパレン輸液200mL(アミノ酸輸液)           | 325蛋白質アミノ酸製剤             |
| 注  |           | 【毒】アムビゾーム点滴静注用50mg(L-AMB)      | 617主としてカビに作用するもの         |

# 【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | 後発・<br>BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)                          | 薬効分類                    |
|----|-----------|---|-------------------------|
| 注  |           | アラセナーA点滴静注用300mg(限定)(Ara-A)               | 625抗ウイルス剤               |
| 注  |           | *アリムタ注射用【500mg】 <b>削除</b> :へ°ムレキセト°へ      | 422代謝拮抗剤                |
| 注  |           | *アリムタ注射用「100mg」 <b>削除</b> :へ°ムレキセト°へ      | 422代謝拮抗剤                |
| 注  |           | アルギメート点滴静注10%200mL(人工心肺用)                 | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |           | 【毒】*アルケラン静注用50mg(溶解液付)要発注                 | 421アルキル化剤               |
| 注  |           | アルツディス関節注25mg2.5mL                        | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |           | アルブミン-25%静注12.5g/50mL <b>払い出し:検査室のみ</b>   | 634血液製剤類                |
| 注  | ✓         | アルプロスタジル注10μgシリソジ(リフル後発)                  | 219その他の循環器用薬            |
| 注  | ✓         | *アレビアチン注250mg(5%)5mL管                     | 113抗てんかん剤               |
| 注  |           | アロカリス点滴静注235mg                            | 239その他の消化器官用薬           |
| 注  |           | アロキシ静注0.75mg                              | 239その他の消化器官用薬           |
| 注  |           | アンサー皮下注20μg(1mL)(D-アラビノース換算)要発注           | 339その他の血液・体液用薬          |
| 注  |           | アンチレクス静注10mg(1mL管)                        | 722機能検査用試薬              |
| 注  |           | *イーケプラ点滴注射500mg                           | 113抗てんかん剤               |
| 注  |           | *イスタダックス点滴静注10mg 要発注                      | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |           | イソゾール[0.5g]                               | 111全身麻酔剤                |
| 注  |           | 【毒】*イダマイシン静注用5mg 要発注                      | 423抗腫瘍性抗生物質製剤           |
| 注  |           | *イノレット[30R]注300単位(混合) 要発注                 | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |           | イベニティ皮下注105mgシリソジ                         | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |           | *イホマイド1g[注射用]                             | 421アルキル化剤               |
| 注  |           | イミグランキット皮下注3mg0.5mL                       | 216血管収縮剤                |
| 注  |           | *イミフィンジ点滴静注500mg 10mL                     | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |           | イムノブラダー膀胱注用80mg(溶解液付)(外用)                 | 639その他の生物学的製剤           |
| 注  | ✓         | *イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg5mL(カンブト先発)           | 424抗腫瘍性植物成分製剤           |
| 注  | ✓         | *イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg2mL(カンブト先発)            | 424抗腫瘍性植物成分製剤           |
| 注  |           | イロクテイト静注用1000単位(溶解液付)在庫なし                 | 634血液製剤類                |
| 注  |           | イロクテイト静注用2000単位(溶解液付)                     | 634血液製剤類                |
| 注  |           | インジゴカルミン注20mg(0.4%5mL管)                   | 722機能検査用試薬              |
| 注  |           | *インデラル注射液2mg0.1%2mL管                      | 212不整脈用剤                |
| 注  | ✓         | イントラリポス輸液10%(約275Kcal)250mL               | 329脂肪乳剤                 |
| 注  | ✓         | イントラリポス輸液20%(約200Kcal)100mL               | 329脂肪乳剤                 |
| 注  | ✓         | *インフリキシマブBS点滴100mgNK(レキード後発)              | 239その他の消化器官用薬           |
| 注  |           | ヴィーン[F]輸液500mL(0Kcal/本)                   | 331血液代用剤                |
| 注  |           | ヴィーン[D]輸液500mL(100Kcal/本)                 | 331血液代用剤                |
| 注  |           | ヴェノグロブリンIH2.5g/50mL(重症筋無力症)(疾患限定)要発注      | 634血液製剤類                |
| 注  |           | ウロキナーゼ静注用6万単位(=ウロナーゼ) <b>製造中止:回復の目途不明</b> | 395酵素製剤                 |
| 注  |           | ウロミテキサン注100mg1mL管                         | 392解毒剤                  |
| 注  |           | ウロミテキサン注400mg4mL管                         | 392解毒剤                  |
| 注  |           | 「HCG」モチダ筋注用5000                           | 241脳下垂体ホルモン剤            |
| 注  |           | HMG筋注用75単位「F」                             | 241脳下垂体ホルモン剤            |
| 注  |           | HBs人免疫グロブリン1000単位5mL瓶ニチヤク                 | 634血液製剤類                |

# 【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | 後発・BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)                              | 薬効分類                    |
|----|-------|---|-------------------------|
| 注  |       | *エクザール注射用10mg                                 | 424抗腫瘍性植物成分製剤           |
| 注  |       | エクサシン注射液400mg2mL管(ISP)                        | 612主としてグラム陰性菌に作用するもの    |
| 注  | ✓     | エタネルセプトBS皮下注ペン25mg (エンブレルBS)                  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  | ✓     | エタネルセプトBS皮下注ペン50mg (エンブレルBS)                  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  | ✓     | エダラボン点滴30mg20mL日医工(ラジカット後発)                   | 119その他の中枢神経系用剤          |
| 注  |       | エトキシスクレロール1%注射(30mL瓶)要発注                      | 332止血剤                  |
| 注  | ✓     | *エトポシド点滴静注液100mg5mL(ラスト後発)                    | 424抗腫瘍性植物成分製剤           |
| 注  |       | エネフリード輸液(1100mL)620Kcal 要発注                   | 325蛋白質アミノ酸製剤            |
| 注  |       | エネフリード輸液(550mL)310Kcal                        | 325蛋白質アミノ酸製剤            |
| 注  |       | エバシエルド筋注セット SARS-CoV2関連 緊急承認薬 要登録・発注          | 625抗ウイルス剤               |
| 注  |       | エピペン注射液0.3mg/本 要発注                            | 245副腎ホルモン剤              |
| 注  | ✓     | *エピルビシン注射用10mg (ファルモルビシン後発)                   | 423抗腫瘍性抗生物質製剤           |
| 注  | ✓     | *エピルビシン注射用50mg (ファルモルビシン後発)                   | 423抗腫瘍性抗生物質製剤           |
| 注  |       | エフェドリン注射液40mg(4%1mL)                          | 222鎮咳剤                  |
| 注  |       | エポジン注シリンジ24,000国際単位0.5mL 要発注                  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |       | エホチール注射液10mg1%1mL                             | 211強心剤                  |
| 注  |       | エムガルティ皮下注120mgシリンジ                            | 119その他の中枢神経系用剤          |
| 注  |       | *エムプリシチ点点滴静注用300mg 要発注                        | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |       | *エムプリシチ点点滴静注用400mg 要発注                        | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |       | エリル点点滴静注液30mg2mL管                             | 219その他の循環器用薬            |
| 注  |       | LH-RH注0.1mg「タナベ」(1mL)                         | 722機能検査用試薬              |
| 注  |       | エルシトニン注「40」単位(1mL)                            | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |       | エルシトニン注20S(1mL)                               | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  | ✓     | エレジェクト注シリンジ2mL(TPN微量元素)(エレメンミック後発)            | 322無機質製剤                |
| 注  |       | 大塚塩カル注2%20mL(人工心肺用)                           | 321カルシウム剤               |
| 注  |       | 塩化ナトリウム注射液(10%)20mL(1.71mEq/1mL)              | 331血液代用剤                |
| 注  |       | *エンタイビオ点滴静注300mg 要発注                          | 239その他の消化器官用薬           |
| 注  |       | *エンドキサン100mg[注射用]                             | 421アルキル化剤               |
| 注  |       | *エンドキサン【500mg】[注射用]                           | 421アルキル化剤               |
| 注  |       | エンブレル皮下注25mgペン <b>BSあい</b> :エタネルセプトBS皮下注ペン    | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |       | エンブレル皮下注50mgペン1mL <b>BSあい</b> :エタネルセプトBS皮下注ペン | 400他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  | ✓     | 【毒】*オキサリプラチン点滴静注液100mg 20mL(エルプラット後発)         | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  | ✓     | 【毒】*オキサリプラチン点滴静注液50mg 10mL(エルプラット後発)          | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  | ✓     | オクトレオチド皮下注100(サントスタチン後発)                      | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  | ✓     | オザグレールNa点滴80mg(キサンホン後発)                       | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |       | オゼンピック皮下注2mg 緊急購入 要発注                         | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  | ✓     | *オニバイド点滴静注43mg                                | 424抗腫瘍性植物成分製剤           |
| 注  | ✓     | *オノアクト[150mg]注射(mg数注意)                        | 212不整脈用剤                |
| 注  |       | オビソート注射用0.1g 100mg(溶解液付)                      | 123自律神経剤                |
| 注  |       | *オプジーボ点滴240mg/24mL                            | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |       | *オプジーボ点滴120mg/12mL                            | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |       | *オプジーボ点滴100mg/10mL 要発注                        | 429その他の腫瘍用薬             |

【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | ✓:後発・BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)                               | 薬効分類                 |
|----|---------|--|----------------------|
| 注  |         | *オプジーボ点滴20mg/2mL 要発注                           | 429その他の腫瘍用薬          |
| 注  | ✓       | オメプラゾール注用20mg(オメプラール後発)                        | 232消化性潰瘍用剤           |
| 注  |         | オルガラン静注1250単位 1,250抗第Xa因子活性単位<br><b>削除販売中止</b> | 339その他の血液・体液用薬       |
| 注  | ✓       | オルダミン注射用10%10g1瓶                               | 332止血剤               |
| 注  |         | *オレンシア点滴静注250mg                                | 399他に分類されない代謝性医薬品    |
| 注  |         | *オンコビン注射用1mg                                   | 424抗腫瘍性植物成分製剤        |
| 注  | ✓       | オンダンセトロン注4mgシリンジ                               | 239その他の消化器官用薬        |
| 注  |         | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ(子宮頸癌ワクチン)要発注                   | 631ワクチン類             |
| 注  |         | カーポスター透析剤・LB剤7.6L付 6L要発注                       | 341人工腎臓透析用剤          |
| 注  |         | 【毒】*カイプロリス点滴静注用10mg                            | 429その他の腫瘍用薬          |
| 注  |         | 【毒】*カイプロリス点滴静注用40mg                            | 429その他の腫瘍用薬          |
| 注  |         | *ガザイバ点滴静注1000mg/40mL 要発注                       | 429その他の腫瘍用薬          |
| 注  |         | *カドサイラ点滴静注100mg 要発注                            | 429その他の腫瘍用薬          |
| 注  |         | *カドサイラ点滴静注160mg 要発注                            | 429その他の腫瘍用薬          |
| 注  | ✓       | ガベキサートメシル酸塩注100mg レミナロン改名(FOY後発)               | 399他に分類されない代謝性医薬品    |
| 注  | ✓       | ガベキサートメシル酸塩注500mg レミナロン改名(FOY後発)               | 399他に分類されない代謝性医薬品    |
| 注  |         | *カルセド注射用20mg                                   | 423抗腫瘍性抗生物質製剤        |
| 注  |         | *カルセド注射用50mg                                   | 423抗腫瘍性抗生物質製剤        |
| 注  |         | カルチコール注射液8.5%10mL                              | 321カルシウム剤            |
| 注  | ✓       | カルバゾクロム注100mg/20mL(アトナ後発)                      | 332止血剤               |
| 注  | ✓       | カルバゾクロム注25mg/5mL(アトナ後発)                        | 332止血剤               |
| 注  | ✓       | 【毒】*カルボプラチン点滴静注液「150mg」(ハラプラチン後発)              | 429その他の腫瘍用薬          |
| 注  | ✓       | 【毒】*カルボプラチン点滴静注液「50mg」(ハラプラチン後発)               | 429その他の腫瘍用薬          |
| 注  | ✓       | 【毒】*カルボプラチン点滴静注液「450mg」(ハラプラチン後発)              | 429その他の腫瘍用薬          |
| 注  |         | カンサイダス点滴「50mg」(CPFG)                           | 617主としてカビに作用するもの     |
| 注  |         | カンサイダス点滴「70mg」(CPFG)                           | 617主としてカビに作用するもの     |
| 注  | ✓       | ガンシクロビル点滴静注500mgファイザー                          | 625抗ウイルス剤            |
| 注  |         | *キイトルーダ点滴100mg/4mL                             | 429その他の腫瘍用薬          |
| 注  |         | *静注用キシロカイン2%(5mL管)                             | 121局所麻酔剤             |
| 注  |         | キシロカイン注ポリアンプ1% 5mL                             | 121局所麻酔剤             |
| 注  |         | キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL                            | 121局所麻酔剤             |
| 注  |         | キシロカイン注射液「0.5%」 <b>エピレタミン</b> (1:100,000)含有    | 121局所麻酔剤             |
| 注  |         | キシロカイン注射液「1%」 <b>エピレタミン</b> (1:100,000)含有      | 121局所麻酔剤             |
| 注  |         | キシロカイン注射液「2%」 <b>エピレタミン</b> (1:80,000)含有       | 121局所麻酔剤             |
| 注  |         | キドミン輸液(200mL)                                  | 325蛋白質アミノ酸製剤         |
| 注  |         | キュビシン静注350mg(DAP)                              | 611主としてグラム陽性菌に作用するもの |
| 注  |         | 強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL                           | 391肝臓疾患用剤            |
| 注  |         | *キロサイドN注[1000mg]                               | 422代謝拮抗剤             |
| 注  |         | *キロサイドN注400mg                                  | 422代謝拮抗剤             |
| 注  |         | *キロサイド注<200mg>⇄                                | 422代謝拮抗剤             |

## 【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | ✓:後発・BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)                     | 薬効分類                    |
|----|---------|--------------------------------------|-------------------------|
| 注  |         | *キロサイド注《100mg》                       | 422代謝拮抗剤                |
| 注  |         | *キロサイド注【20mg】                        | 422代謝拮抗剤                |
| 注  |         | キンダリー透析剤AF(2号)6L(炭酸水素ナトリウム液付)<br>要発注 | 341人工腎臓透析用剤             |
| 注  |         | キンダリー透析剤AF[3号]6L(炭酸水素ナトリウム液付)<br>要発注 | 341人工腎臓透析用剤             |
| 注  | ✓       | グラニセトロン静注液3mg(カイトリル後発)               | 239その他の消化器官用薬           |
| 注  | ✓       | *グラルギンBS注ミリオペン300単位(ランタス後発)(持効)      | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | クリアクター静注用{80万}                       | 395酵素製剤                 |
| 注  | ✓       | グリセレブ注200mL(グリセオール後発)                | 219その他の循環器用薬            |
| 注  | ✓       | クリンダマイシン注600mg(ダラン後発)(CLDM)          | 611主としてグラム陽性菌に作用するもの    |
| 注  |         | グルカゴンGノボ注射用1mg(溶解液付)                 | 722機能検査用試薬              |
| 注  |         | グルトパ注600万(血栓溶解剤)                     | 395酵素製剤                 |
| 注  |         | クレキササン皮下注キット2000IU                   | 333血液凝固阻止剤              |
| 注  |         | 献血グロベニン-I 2500mg/50mL                | 634血液製剤類                |
| 注  |         | 献血グロベニン-I 5000mg/100mL(院内標準薬)        | 634血液製剤類                |
| 注  |         | ケイセントラ静注用1000単位                      | 634血液製剤類                |
| 注  |         | ケイセントラ静注用500単位                       | 634血液製剤類                |
| 注  |         | ケイツーN静注10mg                          | 316ビタミンK剤               |
| 注  |         | *KCL補正液1mEq/mL(20mL)                 | 331血液代用剤                |
| 注  |         | 麻)ケタラール静注50mg/5mL                    | 811アヘナルカロイド系麻薬          |
| 注  |         | *ケナコルト-A筋注関節腔内用水懸注40mg/1mL           | 245副腎ホルモン剤              |
| 注  | ✓       | *ゲムシタピン点滴静注200mg(ジェムザール後発)           | 422代謝拮抗剤                |
| 注  | ✓       | *ゲムシタピン点滴静注1000mg(ジェムザール後発)          | 422代謝拮抗剤                |
| 注  |         | ゲンタシン注60(GM)                         | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| 注  |         | *コアベータ静注用12.5mg                      | 212不整脈用剤                |
| 注  |         | コージネイトFSハイオセット注1,000国際単位(溶解液付)要発注    | 634血液製剤類                |
| 注  |         | コートロシン注射用0.25mg                      | 241脳下垂体ホルモン剤            |
| 注  |         | コセンティクス皮下注ペン150 要発注                  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |         | コセンティクス皮下注ペン300 要発注                  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |         | *ゴナックス皮下注120mg(溶解液付)×2本 初回のみ         | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | *ゴナックス皮下注80mg(溶解液付)                  | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | コバルトトリイ静注用1000 要発注                   | 634血液製剤類                |
| 注  |         | コパキソン皮下注20mgシリンジ(限定) 要発注             | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |         | *コントミン筋注10mg(2mL)                    | 117精神神経用剤               |
| 注  |         | *コントミン筋注25mg(5mL)                    | 117精神神経用剤               |
| 注  |         | *サークリサ点滴100mg/5mL                    | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |         | *サークリサ点滴500mg/25mL                   | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |         | サーバリックス(子宮頸癌ワクチン)要発注                 | 631ワクチン類                |
| 注  |         | サイビスクディス関節注2mL                       | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |         | *サイメリン注射用《50mg》                      | 421アルキル化剤               |
| 注  |         | *サイメリン注射用【100mg】                     | 421アルキル化剤               |

【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | 後発・<br>BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)                                  | 薬効分類                         |
|----|-----------|---|------------------------------|
| 注  |           | *サイモグロブリン点滴静注用25mg 要発注                            | 639その他の生物学的製剤                |
| 注  |           | *サイラムザ点滴静注用100mg                                  | 429その他の腫瘍用薬                  |
| 注  |           | *サイラムザ点滴静注用500mg                                  | 429その他の腫瘍用薬                  |
| 注  |           | ザバクサ静注用1.5g(TAZ/CTLZ)                             | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの      |
| 注  | ✓         | サブパック血液ろ過用補充液-Bi(2020mL) 要発注                      | 341人工腎臓透析用剤                  |
| 注  |           | サムタス点滴静注用8mg                                      | 213利尿剤                       |
| 注  |           | 【毒】*ザルトラップ点滴「200mg」 要発注                           | 429その他の腫瘍用薬                  |
| 注  |           | 【毒】*ザルトラップ点滴100mg 要発注                             | 429その他の腫瘍用薬                  |
| 注  |           | *サンドスタチンLAR筋注用キット20mg                             | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)      |
| 注  |           | *サンドスタチンLAR筋注用[30mg]                              | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)      |
| 注  |           | *サンラビン点滴静注用[150mg] 要発注                            | 422代謝拮抗剤                     |
| 注  |           | *サンラビン点滴静注用[200mg] 要発注                            | 422代謝拮抗剤                     |
| 注  |           | *サンリズム注射液50mg5mL管                                 | 212不整脈用剤                     |
| 注  |           | ジアグノグリーン注射用25mg(溶解液付)                             | 722機能検査用試薬                   |
| 注  |           | ヒトCRH静注用100μg/1mL(臨時)要発注                          | 722機能検査用試薬                   |
| 注  |           | 注射用GHRP科研100μg 要発注                                | 722機能検査用試薬                   |
| 注  |           | ジーラスタ皮下注3.6mg0.36mL                               | 339その他の血液・体液用薬               |
| 注  |           | ジーラスタ皮下注3.6mg <b>ポティーポット</b> 要発注                  | 339その他の血液・体液用薬               |
| 注  |           | *ジェブタナ点滴静注60mg 要発注                                | 424抗腫瘍性植物成分製剤                |
| 注  |           | ジオン注「無痛化剤付」10mL(希釈液付)                             | 255痔疾用剤                      |
| 注  |           | *ジゴシン注0.25mg                                      | 211強心剤                       |
| 注  | ✓         | 【毒】*シスプラチン注[10mg]20mL(ランダ後発)                      | 429その他の腫瘍用薬                  |
| 注  | ✓         | 【毒】*シスプラチン注[50mg]100mL(ランダ後発)                     | 429その他の腫瘍用薬                  |
| 注  |           | ジスロマック点滴500mg(AZM)                                | 614主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの |
| 注  | ✓         | *シタラビン注[1000mg]テバ(キロサイド後発)                        | 422代謝拮抗剤                     |
| 注  | ✓         | ジピリダモール静注10mg2mL(ヘルサンチン後発)                        | 217血管拡張剤                     |
| 注  |           | *ジフォルタ注射液20mg 要発注                                 | 422代謝拮抗剤                     |
| 注  | ✓         | シプロフロキサシン注300mg(150mL)(CPFX) <b>製造中止:なくない次第削除</b> | 624合成抗菌剤                     |
| 注  |           | *シベノール静注70mg 5mL                                  | 212不整脈用剤                     |
| 注  | ✓         | シベレスタットNa点滴100mg(エラスポール後発)                        | 399他に分類されない代謝性医薬品            |
| 注  |           | *シムジア皮下注200mgシリンジ1mL(限定)要発注                       | 399他に分類されない代謝性医薬品            |
| 注  |           | 大塚蒸留水[20mL]                                       | 713溶解剤                       |
| 注  |           | 大塚蒸留水【100mL】                                      | 713溶解剤                       |
| 注  |           | 大塚蒸留水[500mL]                                      | 713溶解剤                       |
| 注  |           | 大塚蒸留水《1L》   | 713溶解剤                       |
| 注  | ✓         | *ジルチアゼム注射用50mg(ヘルベッサー後発)                          | 217血管拡張剤                     |
| 注  |           | シングリックス筋注用 要発注                                    | 631ワクチン類                     |
| 注  |           | *シンビット静注用50mg                                     | 212不整脈用剤                     |
| 注  |           | シンポニー皮下注50mg <b>シリンジ</b>                          | 399他に分類されない代謝性医薬品            |
| 注  |           | シンポニー皮下50mg <b>オートインジェクター</b> 要発注                 | 399他に分類されない代謝性医薬品            |
| 注  |           | スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL                              | 399他に分類されない代謝性医薬品            |
| 注  |           | スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL                            | 399他に分類されない代謝性医薬品            |
| 注  |           | ステラーラ皮下45mgシリンジ0.5mL 要発注                          | 399他に分類されない代謝性医薬品            |

# 【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | 後発・<br>BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)                       | 薬効分類                     |
|----|-----------|--|--------------------------|
| 注  |           | ステラール点滴130mg(限定:クローン病初回のみ) 要発注         | 399他に分類されない代謝性医薬品        |
| 注  |           | 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」(SM) 要発注           | 616主として抗酸菌に作用するもの        |
| 注  |           | スプレキュアMP皮下注用1.8mg 要発注                  | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  |
| 注  |           | スベニールディスプレイ関節注25mg2.5mL筒 <b>販売終了</b>   | 399他に分類されない代謝性医薬品        |
| 注  |           | *スミフェロン注DS[600]万IU 要発注                 | 639その他の生物学的製剤            |
| 注  |           | *スミフェロン注DS「300」万IU 要発注                 | 639その他の生物学的製剤            |
| 注  | ✓         | スルバシリン1.5g(別名ピシバクタ)(SBT/ABPC)          | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| 注  |           | スロンノンHI注10mg/2mL                       | 219その他の循環器用薬             |
| 注  | ✓         | (末梢ロク用)生食注シリンジ「オーツカ」5mL                | 331血液代用剤                 |
| 注  | ✓         | セイショ生食注シリンジ「オーツカ」10mL                  | 331血液代用剤                 |
| 注  | ✓         | セイショ生食注シリンジ「オーツカ」20mL                  | 331血液代用剤                 |
| 注  |           | 大塚生食注(20mL)(3.08mEq/本)                 | 331血液代用剤                 |
| 注  |           | 生食液ヒカリ(50mL)7.7mEq                     | 331血液代用剤                 |
| 注  | ✓         | 生食100mL【2ポート】(15.4mEq)                 | 331血液代用剤                 |
| 注  |           | 大塚生食注【100mL】(15.4mEq/本)                | 331血液代用剤                 |
| 注  |           | 大塚生食注《250mL》(38.5mEq/本)                | 331血液代用剤                 |
| 注  |           | 大塚生食注[500mL](77mEq/本)                  | 331血液代用剤                 |
| 注  |           | 透析用生食液ヒカリ「500mL」プラホトル                  | 331血液代用剤                 |
| 注  |           | 生食(1L)透析用カーミパック                        | 331血液代用剤                 |
| 注  |           | テルモ生食(1L)普通                            | 331血液代用剤                 |
| 注  |           | 生理食塩水PLフソー(2L)人工心肺専用                   | 331血液代用剤                 |
| 注  | 除外        | セファゾリンNa注1g(セファゾン後発)(CEZ)              | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| 注  |           | セファゾリンNa点滴1g「バッグ」オーツカ100mL 眼科パス専用      | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| 注  |           | セファランチン注10mg2mL管                       | 290その他の個々の器官系用医薬品        |
| 注  | ✓         | セフォチアム静注用1g(ハンスポリン後発)(CTM)             | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| 注  | ✓         | セフオン1g注(スルペラゾン後発)(SBT/CPZ) <b>製造中止</b> | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| 注  | ✓         | セフトジジム静注用1g(モタジン後発)(CAZ)               | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| 注  | ✓         | セフトリアキソンNa静注1g(ロセフィン後発)(CTRX)          | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| 注  | 除外        | セフメタゾールNa静注用1g「NP」(セフメタゾン後発)(CMZ)      | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| 注  |           | *セレネース注5mg(1mL)                        | 117精神神経用剤                |
| 注  |           | 向)ソセゴン注15mg1mL(ヘンタジンと同)                | 114解熱鎮痛消炎剤               |
| 注  |           | ソナゾイド注射用16μL(溶解液付)                     | 729その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) |
| 注  |           | *ゾラデックス1.8mgデポ(ゴセリンとして)                | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  |
| 注  |           | *ゾラデックス3.6mgデポ                         | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  |

【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | 後発・<br>BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)  | 薬効分類                    |
|----|-----------|---|-------------------------|
| 注  |           | *ゾラデックスLA[10.8mg]デポ   | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |           | *ソリクア配合注ソロスター300トース/本(持効型:グラルギン+GLP-1:リクスマ) = 1:1配合 院外のみ(導入用在庫あり) 単位はトース            | 396糖尿病用剤                |
| 注  |           | ソリタックスH 500mL(250Kcal/本)  | 331血液代用剤                |
| 注  |           | <b>超高額</b> ソリリス点滴静注300mg/30mL 要発注   | 639その他の生物学的製剤           |
| 注  |           | *ソル・コーテフ注射用【100mg】  | 245副腎ホルモン剤              |
| 注  |           | *ソル・コーテフ静注用《500mg》  | 245副腎ホルモン剤              |
| 注  |           | ソルコセリル注4mL  | 232消化性潰瘍用剤              |
| 注  |           | ソルダクトン静注用[100mg]  | 213利尿剤                  |
| 注  |           | ソルダクトン静注用<200mg>  | 213利尿剤                  |
| 注  | ✓         | ソルデム1輸液【200】mL(20.8Kcal/本)  | 331血液代用剤                |
| 注  | ✓         | ソルデム1輸液《500》mL(52Kcal/本)  | 331血液代用剤                |
| 注  | ✓         | ソルデム3A輸液【200mL】(34.4Kcal/本)   | 331血液代用剤                |
| 注  | ✓         | ソルデム3A輸液《500mL》(86Kcal/本)   | 331血液代用剤                |
| 注  | ✓         | ソルデム3AG輸液【200mL】(60Kcal/本)  | 331血液代用剤                |
| 注  | ✓         | ソルデム3AG輸液《500mL》(150Kcal/本)   | 331血液代用剤                |
| 注  |           | *ソリクア配合注ソロスター300トース/本(持効型:グラルギン+GLP-1:リクスマ) = 1:1配合 院外のみ(導入用在庫あり) 単位はトース            | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |           | *ゾルトファイ配合注フレックスタッチ300トース/本(持効型:トレシパー1単位+GLP-1:ピグラーサ0.036mg/トース)院外のみ(導入用在庫あり) 単位はトース | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |           | *ソル・メドロール静注用125mg(溶解液付)   | 245副腎ホルモン剤              |
| 注  |           | *ソル・メドロール静注用500mg(溶解液付)   | 245副腎ホルモン剤              |
| 注  |           | ゾレア皮下注用150mg(喘息治療剤 要発注)   | 229その他の呼吸器用剤            |
| 注  | ✓         | *ゾレドロン酸点滴静注4mg5mL(ゾメ後発)   | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |           | *ダイアモックス注射用500mg  | 213利尿剤                  |
| 注  |           | *ダウノマイシン静注用20mg   | 423抗腫瘍性抗生物質製剤           |
| 注  |           | *ダカルバジン注用100mg 要発注  | 421アルキル化剤               |
| 注  |           | タケプロン静注用30mg  | 232消化性潰瘍用剤              |
| 注  | ✓         | タゾピペ静注用4.5g(ゾシン後発)(TAZ/PIPC)  | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| 注  |           | タチオン注射用200mg  | 392解毒剤                  |
| 注  |           | <b>【毒】</b> *ダラキューロ配合皮下注1800mg/15mL要発注   | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  | ✓         | ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ 要発注   | 333血液凝固阻止剤              |
| 注  | ✓         | ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ 要発注   | 333血液凝固阻止剤              |
| 注  | ✓         | ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ 要発注   | 333血液凝固阻止剤              |
| 注  | ✓         | ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ 要発注   | 333血液凝固阻止剤              |
| 注  | ✓         | ダルベポエチナルファシリンジKKF10(ネスブ後発) 要発注  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  | ✓         | ダルベポエチナルファシリンジKKF15(ネスブ後発) 要発注  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  | ✓         | ダルベポエチナルファシリンジKKF20(ネスブ後発) 要発注  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  | ✓         | ダルベポエチナルファシリンジKKF30(ネスブ後発)  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  | ✓         | ダルベポエチナルファシリンジKKF40(ネスブ後発) 要発注  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  | ✓         | ダルベポエチナルファシリンジKKF60(ネスブ後発)  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  | ✓         | ダルベポエチナルファシリンジKKF120(ネスブ後発) *MDS適応なしネスブを使用  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |

## 【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | 後発・<br>BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)   | 薬効分類                 |
|----|-----------|--|----------------------|
| 注  |           | 炭酸水素Na静注7%PL「フソー」(20ml)                                    | 392解毒剤               |
| 注  |           | ダントリウム静注用20mg  | 122骨格筋弛緩剤            |
| 注  |           | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 要発注                                  | 639その他の生物学的製剤        |
| 注  |           | TRH注0.5mg「タナベ」 要発注   | 722機能検査用試薬           |
| 注  | ✓         | テイコプラニン点滴400mg(タゴシット <sup>®</sup> 後発)(TEIC)                | 611主としてグラム陽性菌に作用するもの |
| 注  | ✓         | テイコプラニン点滴200mg(緊急購入:400入手困難時)(タゴシット <sup>®</sup> 後発)(TEIC) | 611主としてグラム陽性菌に作用するもの |
| 注  |           | 低分子デキストランL注(500mL)   | 331血液代用剤             |
| 注  |           | *デカドロン注射液3.3mg(1mL)  | 245副腎ホルモン剤           |
| 注  |           | テクネMAG3注射液(200MBq)要発注                                      | 430放射性医薬品            |
| 注  |           | テクネMAG3注射液(300MBq)要発注                                      | 430放射性医薬品            |
| 注  |           | テクネMAG3注射液(400MBq)要発注                                      | 430放射性医薬品            |
| 注  |           | テクネMDP注射液555MBq 要発注  | 430放射性医薬品            |
| 注  |           | テクネアルブミンキット 要発注  | 430放射性医薬品            |
| 注  |           | テストノンデポー筋注用125mg   | 246男性ホルモン剤           |
| 注  |           | デスフェラール注射用500mg  | 392解毒剤               |
| 注  |           | *テセントリク点滴静注840mg 要発注                                       | 429その他の腫瘍用薬          |
| 注  |           | *テセントリク点滴静注1200mg 要発注                                      | 429その他の腫瘍用薬          |
| 注  |           | テタノブリン筋注用250単位   | 634血液製剤類             |
| 注  |           | デトキソール静注液2g20mL  | 392解毒剤               |
| 注  |           | 【毒】デノシン点滴静注用500mg(GCV) 削除ガンシクピルへ                           | 625抗ウイルス剤            |
| 注  |           | 【毒】*テモダール点滴静注用100mg 要発注                                    | 421アルキル化剤            |
| 注  |           | デュピクセント皮下300mgペン   | 449その他のアレルギー用薬       |
| 注  |           | *テラルビシン注射用20mg   | 423抗腫瘍性抗生物質製剤        |
| 注  | ✓         | テリパラチドBS皮下注キット600モチダ <sup>®</sup> (フォルテオ後発) 毎日投与           | 243甲状腺、副甲状腺ホルモン剤     |
| 注  |           | テリボン皮下注28.2μオートインジェクタ 週2回投与 要発注                            | 243甲状腺、副甲状腺ホルモン剤     |
| 注  |           | テリボン皮下注用56.5μg 週1回投与                                       | 243甲状腺、副甲状腺ホルモン剤     |
| 注  |           | 大塚糖液5%(20mL)(4kcal)  | 323糖類剤               |
| 注  |           | 大塚糖液5%【100mL】(20kcal)                                      | 323糖類剤               |
| 注  |           | 大塚糖液5%《250mL》(50kcal)                                      | 323糖類剤               |
| 注  |           | 大塚糖液5%〈500mL〉(100kcal)                                     | 323糖類剤               |
| 注  |           | 大塚糖液10% 500mL(200kcal)                                     | 323糖類剤               |
| 注  |           | 大塚糖液20% 20mL(16kcal)                                       | 323糖類剤               |
| 注  |           | 大塚糖液50%「20mL」(40kcal)                                      | 323糖類剤               |
| 注  |           | 大塚糖液50% 200mL(400kcal)                                     | 323糖類剤               |
| 注  |           | 大塚糖液50% 500mL(1000kcal)                                    | 323糖類剤               |
| 注  |           | 大塚糖液70% 350mL(980kcal/350mL)                               | 323糖類剤               |
| 注  |           | 【毒】*トーリセル点滴静注液25mg 要発注                                     | 429その他の腫瘍用薬          |
| 注  |           | *トキシル注20mg(*トキシルピリンと適心症違いあり注意)                             | 423抗腫瘍性抗生物質製剤        |
| 注  | ✓         | *ドキシソルビシン塩酸塩注10mg(アドリアン後発)                                 | 423抗腫瘍性抗生物質製剤        |

## 【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | ✓:後発・BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)                     | 薬効分類                       |
|----|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| 注  | ✓       | *ドキシソルビシン塩酸塩注50mg (アドリアシン後発)         | 423抗腫瘍性抗生物質製剤              |
| 注  | ✓       | *ドセタキセル点滴20mg/1mL(ノバルコール)            | 424抗腫瘍性植物成分製剤              |
| 注  | ✓       | *ドセタキセル点滴80mg/4mL(ノバルコール)            | 424抗腫瘍性植物成分製剤              |
| 注  |         | ドパストン静注用50mg20mL                     | 116抗パーキンソン剤                |
| 注  | ✓       | 塩酸ドパミン注キット200(200mg/200mL)           | 211強心剤                     |
| 注  | ✓       | 塩酸ドパミン注キット600mg(mg数注意!)              | 211強心剤                     |
| 注  | ✓       | ドパミン塩酸塩注100mgKN5mL(ハック製剤供給制限時対応)     | 211強心剤                     |
| 注  | ✓       | ドブタミン点滴静注200mgキット200mL(ドブトレックス)      | 211強心剤                     |
| 注  | ✓       | ドブタミン点滴静注600mgキット200mL(ドブトレックス)      | 211強心剤                     |
| 注  | ✓       | ドブタミン注射液100mg/5mL(ハック製剤供給制限時対応)      | 211強心剤                     |
| 注  |         | ドプラム注射液400mg(20mg/mL)20mL瓶           | 221呼吸促進剤                   |
| 注  | ✓       | *トラスツズマブBS点滴【150mg】「ファイザー」(ハーセプチン後発) | 429その他の腫瘍用薬                |
| 注  | ✓       | *トラスツズマブBS点《60mg》「ファイザー」(ハーセプチン後発)   | 429その他の腫瘍用薬                |
| 注  | ✓       | トラネキサム酸注1000mg/10mL(トランサミン後発)        | 332止血剤                     |
| 注  | ✓       | トラネキサム酸注250mg/5mL(トランサミン後発)          | 332止血剤                     |
| 注  |         | 【毒】*トリセノックス注10mg                     | 429その他の腫瘍用薬                |
| 注  |         | トルツ皮下注80mgオートインジェクタ                  | 399他に分類されない代謝性医薬品          |
| 注  |         | *トルリシティ皮下注0.75mgアテオス0.5mL (GLP-1週1回) | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)    |
| 注  |         | *トレアキシ点点滴静注[液]100mg/4mL 要発注          | 421アルキル化剤                  |
| 注  |         | *トレシーバ注フレックスタッチ300単位(持効)             | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)    |
| 注  |         | トレムフィア皮下注100mgシリンジ 要発注               | 399他に分類されない代謝性医薬品          |
| 注  |         | ドロレプタン注射液25mg(2.5mg/mL)10mL瓶         | 111全身麻酔剤                   |
| 注  | ✓       | ナイロジン注10mL(B1,6,12:ネオラミン3B後発)        | 317混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く) |
| 注  | ✓       | 注射用ナファモスタット10(7サン後発)製造中止             | 399他に分類されない代謝性医薬品          |
| 注  | ✓       | 注射用ナファモスタット50(7サン後発)製造中止             | 399他に分類されない代謝性医薬品          |
| 注  |         | 【毒】*ナベルピン注10mg1mL瓶 削除:ロセウスへ          | 424抗腫瘍性植物成分製剤              |
| 注  |         | 【毒】*ナベルピン注40mg4mL1瓶 削除:ロセウスへ         | 424抗腫瘍性植物成分製剤              |
| 注  |         | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg                      | 221呼吸促進剤                   |
| 注  | ✓       | ニカルジピン注2mg(ヘルジピン後発)                  | 214血圧降下剤                   |
| 注  | ✓       | ニカルジピン注10mg(ヘルジピン後発)                 | 214血圧降下剤                   |
| 注  |         | ニコペリック1.5L排液用バッグ付 要発注                | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | ニコペリック2L排液用バッグ付 要発注                  | 342腹膜透析用剤                  |
| 器材 |         | キャップディール保護キャップセットウイングタイプ 28セット/箱     | 342腹膜透析用剤                  |
| 器材 |         | キャップディール排液用バッグS 28セット/箱              | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  | ✓       | ニコランジル点滴静注「2mg」(シグマート後発)             | 217血管拡張剤                   |
| 注  | ✓       | ニコランジル点滴静注「12mg」(シグマート後発)            | 217血管拡張剤                   |
| 注  | ✓       | ニコランジル点滴静注48mg(シグマート後発)              | 217血管拡張剤                   |
| 注  |         | ニコリンH注射液1g(4mL管)                     | 219その他の循環器用薬               |

## 【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | ✓:後発・BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)                       | 薬効分類                    |
|----|---------|--|-------------------------|
| 注  |         | *ニドラン注射用25mg 要発注                       | 421アルキル化剤               |
| 注  |         | ニトロール点滴静注50mgバッグ(100mL)                | 217血管拡張剤                |
| 注  |         | ニトロール注5mg(10mL管)                       | 217血管拡張剤                |
| 注  | ✓       | ニトログリセリン点滴静注50mg100mL(旧ミコール)TE         | 217血管拡張剤                |
| 注  |         | ニューモバックスNP 0.5mL(肺炎球菌ワクチン)             | 631ワクチン類                |
| 注  |         | ヌーカラ皮下注ペン100mg(1.2mL溶解→1mL) 要発注        | 229その他の呼吸器用剤            |
| 注  |         | *ネオシネジンコーワ注1mg1mL                      | 216血管収縮剤                |
| 注  |         | ネオパレン1号輸液(1L)560Kcal                   | 325蛋白質アミノ酸製剤            |
| 注  |         | ネオパレン2号輸液(1L)820Kcal                   | 325蛋白質アミノ酸製剤            |
| 注  | ✓       | ネオファーゲン静注20mL「大塚」(強力材ミノファーゲン後発)        | 391肝臓疾患用剤               |
| 注  |         | ネオビタカイン注シリンジ2mL                        | 114解熱鎮痛消炎剤              |
| 注  |         | *ネオフィリン注250mg(10mL管)                   | 211強心剤                  |
| 注  |         | ネスブ注射液120μg/0.5mLシリンジ *MDSのみ使用         | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |         | ノイトロジン注100μg                           | 339その他の血液・体液用薬          |
| 注  |         | ノイトロジン注250μg                           | 339その他の血液・体液用薬          |
| 注  |         | ノイトロピン注射液3.6単位3mL                      | 114解熱鎮痛消炎剤              |
| 注  |         | *ノバミン筋注5mg(0.5%1mL管)                   | 117精神神経用剤               |
| 注  |         | 【毒】*ノバントロン注10mg 5mL                    | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |         | 【毒】*ノバントロン注20mg 10mL                   | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |         | 針:ナハスニートル34G「1箱」70本入り(インスリンに使用)        | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | 針マイクロファインプラス1箱「32G」4mm(主にフォルテオ)        | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | 針ペンニードルプラス32G 4mm1本 院外のみ               | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | 針マイクロファインプラス1箱70本 (31G5mm)院外のみ         | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | *ノボラピッド注フレックスタッチ300(超速)                | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | *ノボラピッド注インレット300単位(超速) 要発注             | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | *ノボラピッド注ペンフィル300単位(カートリッジ)(超速) 要発注     | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | *ノボラピッド30ミックス注フレックスペン300単位(超速混合)       | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | *ノボリン30R注フレックスペン300単位(混合) 要発注          | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | *ノボリンR注100 100単位/ml(速効:レキユーインスリン・点滴内用) | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | *ノボリンR注フレックスペン300単位 (速効)               | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | ノルアドリナリン注1mg(1mL)                      | 245副腎ホルモン剤              |
| 注  |         | ノンスロン1500単位注射用(アンフトロンビンⅢ 献血)           | 634血液製剤類                |
| 注  |         | パーサビブ透析用2.5mgシリンジ 要発注                  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |         | パーサビブ透析用2.5mgシリンジ 要発注                  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |         | パーサビブ透析用10mgシリンジ 要発注                   | 399他に分類されない代謝性医薬品       |

# 【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | 後発・<br>BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)                        | 薬効分類                       |
|----|-----------|---|----------------------------|
| 注  |           | *パージェタ点滴420mg/14mL 要発注                  | 429その他の腫瘍用薬                |
| 注  |           | *ハーセプチン注射用「150mg」                       | 429その他の腫瘍用薬                |
| 注  |           | *ハーセプチン注射用【60mg】                        | 429その他の腫瘍用薬                |
| 注  |           | *ハイカムチン注射用1.1mg/瓶 要発注                   | 424抗腫瘍性植物成分製剤              |
| 注  |           | ハイカリックRF輸液500mL(1000Kcal)               | 323糖類剤                     |
| 注  |           | バイクロット配合静注用2.5mL                        | 634血液製剤類                   |
| 注  |           | ハイスコ皮下注0.5mg(1mL)                       | 124鎮けい剤                    |
| 注  |           | バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39%(1L)<br>要発注     | 341人工腎臓透析用剤                |
| 注  |           | バイフィル透析剤 6L 要発注                         | 341人工腎臓透析用剤                |
| 注  | ✓         | 【毒】*パクリタキセル注【100mg】/16.7mL(タキソール先<br>発) | 424抗腫瘍性植物成分製剤              |
| 注  | ✓         | 【毒】*パクリタキセル注【30mg】/5mL(タキソール先発)         | 424抗腫瘍性植物成分製剤              |
| 注  |           | 沈降破傷風トキソイドキット0.5mL(製造中止:瓶製剤へ)           | 632毒素およびトキソイド類             |
| 注  |           | 沈降破傷風トキソイド「生研」0.5mL瓶                    | 632毒素およびトキソイド類             |
| 注  |           | *パドセブ点滴静注用30mg                          | 429その他の腫瘍用薬                |
| 注  |           | パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」                      | 124鎮けい剤                    |
| 注  |           | ハプトグロビン2000単位100mL                      | 634血液製剤類                   |
| 注  |           | ハベカシン注射液200mg4mL(ABK)                   | 611主としてグラム陽性菌に作用するもの       |
| 注  |           | *バベンチオ点滴静注200mg10mL 要発注                 | 429その他の腫瘍用薬                |
| 注  |           | パム静注500mg(20mL)                         | 392解毒剤                     |
| 注  |           | 【毒】*ハラヴェン静注1mg(2mL)                     | 429その他の腫瘍用薬                |
| 注  | ✓         | パロノセトロン静注0.75mg/5mL                     | 239その他の消化器官用薬              |
| 注  | ✓         | 点滴静注用バンコマイシン0.5g(VCM)                   | 611主としてグラム陽性菌に作用するもの       |
| 注  |           | パントール注射液500mg                           | 313ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)      |
| 注  |           | ハンブ注射用1000μg                            | 217血管拡張剤                   |
| 注  |           | ピヴラツ点滴静注液150mg/6mL                      | 219その他の循環器用薬               |
| 注  |           | ピーエヌツイン-1号輸液1000ml(560Kcal)             | 325蛋白質アミノ酸製剤               |
| 注  |           | ピーエヌツイン-2号輸液1100mL(840Kcal)             | 325蛋白質アミノ酸製剤               |
| 注  |           | ピーエヌツイン-3号輸液1200mL(1160Kcal)            | 325蛋白質アミノ酸製剤               |
| 注  |           | ビカネイト輸液 500mL                           | 331血液代用剤                   |
| 注  |           | *ビクトーザ皮下注18mg(3mL)要発注 (GLP-1)           | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)    |
| 注  |           | *ピンバニール注射用5KE(溶解液付)要発注                  | 429その他の腫瘍用薬                |
| 注  |           | *ビダーザ注射用100mg                           | 429その他の腫瘍用薬                |
| 注  | ✓         | ビタジェクト注キット(TPN用総合ビタミン)                  | 317混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く) |
| 注  |           | ビタシミン注射液500mg                           | 314ビタミンC剤                  |
| 注  |           | ピトレシン注射液20単位/1mL                        | 241脳下垂体ホルモン剤               |
| 注  |           | ビーフリード輸液(1000mL)420Kcal                 | 325蛋白質アミノ酸製剤               |
| 注  |           | ビーフリード輸液(500mL)210Kcal                  | 325蛋白質アミノ酸製剤               |
| 注  | ✓         | ピペラシリンNa注射用「2g」(ペントシリン後発)(PIPC)         | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの    |

## 【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | 後発・<br>BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)   | 薬効分類                    |
|----|-----------|--|-------------------------|
| 注  | ✓         | ピペラシリンNa注射用1g(ペントシリン後発)(PIPC)  | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| 注  |           | ビームゲン0.5mL(B肝ワクチン) <b>限定出荷へつたバックスへ</b>                                   | 631ワクチン類                |
| 注  |           | *ビーリンサイト点滴静注35μg   | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |           | *ビムパット点滴静注200mg  | 113抗てんかん剤               |
| 注  |           | *ビムパット点滴静注100mg  | 113抗てんかん剤               |
| 注  |           | *ヒューマログ注ミリオペン300単位(超速)   | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |           | *ヒューマログ注ミリオペン <b>HD(ハーフドーズ:0.5単位指示可能)</b> 300単位(超速) <b>院外のみ(導入用在庫あり)</b> |                         |
| 注  |           | *ヒューマログ注カート300単位1筒(超速効) 要発注  | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |           | ヒューマログN注ミリオペン300単位(中間) 要発注   | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |           | *ヒューマログミックス25注ミリオペン300単位(超速混合)   | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |           | *ヒューマログミックス25注カート300単位(超速混合) 要発注   | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |           | *ヒューマログミックス50注ミリオペン300単位(超速混合)   | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |           | *ヒューマログミックス50注カート300単位(超速混合) 要発注   | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |           | *ヒュミラ皮下40mgペン0.4mL   | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |           | *ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL 要発注  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |           | ヒルトニン0.5mg注射液  | 722機能検査用試薬              |
| 注  |           | ファーストシン静注用1g(CZOP)   | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| 注  |           | *5-FU注 協和 250mg  | 422代謝拮抗剤                |
| 注  |           | *5-FU注 協和1000mg  | 422代謝拮抗剤                |
| 注  |           | ファセンラ皮下注30mgシリソ <sup>®</sup> 要発注   | 229その他の呼吸器用剤            |
| 注  | ✓         | ファモチジン静注20mg/20mL(ガスター後発)  | 232消化性潰瘍用剤              |
| 注  |           | *ファルモルピシン注射用10mg   | 423抗腫瘍性抗生物質製剤           |
| 注  |           | フィジオ140輸液 500mL  | 331血液代用剤                |
| 注  |           | フィジオ35輸液500mL(200Kcal)   | 331血液代用剤                |
| 注  |           | フィニバックス点滴用0.25g(DRPM)  | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| 注  |           | フィブロガミンP静注用240単位   | 634血液製剤類                |
| 注  | ✓         | フィルグラスチム75μg0.3mL「F(富士製薬)」(グラン後発)  | 339その他の血液・体液用薬          |
| 注  | ✓         | フィルグラスチム300μg「F(富士製薬)」(グラン後発)  | 339その他の血液・体液用薬          |
| 注  |           | *フィルデシン注射用「3mg」(   | 424抗腫瘍性植物成分製剤           |
| 注  |           | *フィルデシン注射用「1mg」  | 424抗腫瘍性植物成分製剤           |
| 注  |           | フェインジェクト静注500mg  | 322無機質製剤                |
| 注  |           | フェジン静注40mg 2mL   | 322無機質製剤                |
| 注  |           | *フェソロデックス筋注250mg/5mL筒  | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |           | *フェノバル注射液100mg 1mL   | 112催眠鎮静剤・抗不安剤           |
| 注  |           | *フェロン注射用300万国単位(溶解液付)要発注   | 639その他の生物学的製剤           |
| 注  |           | *フェロン注射用600万国単位(溶解液付)要発注   | 639その他の生物学的製剤           |

## 【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | ✓:後発・BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)  | 薬効分類                     |
|----|---------|---|--------------------------|
| 注  | ✓       | 麻)フェンタニル注0.1mg(2mL)   | 821合成麻薬                  |
| 注  | ✓       | 麻)フェンタニル注0.5mg(10mL)  | 821合成麻薬                  |
| 注  |         | フォルテオ皮下注600 $\mu$ g(後発品もあり:テリハラチ <sup>®</sup> BS皮下注キット600「モチダ」) | 243甲状腺、副甲状腺ホルモン剤         |
| 注  |         | フサン注10mg  | 399他に分類されない代謝性医薬品        |
| 注  |         | フサン注50mg  | 399他に分類されない代謝性医薬品        |
| 注  |         | ブスコパン注20mg(1mL)   | 124鎮けい剤                  |
| 注  |         | 【毒】*ブスルフェクス点滴静注60mg 要発注   | 421アルキル化剤                |
| 注  |         | フラグミン静注5000単位/5mL   | 333血液凝固阻止剤               |
| 注  |         | *プラリア皮下注60mgシリソ <sup>®</sup> (6ヶ月毎:骨粗鬆症)                        | 399他に分類されない代謝性医薬品        |
| 注  |         | ブリディオ静注200mg 2mL  | 392解毒剤                   |
| 注  |         | フルオレサイト静注500mg 要発注  | 729その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) |
| 注  | ✓       | フルコナゾール静注液200mg100mL(FLCZ)                                      | 629その他の化学療法剤             |
| 注  | ✓       | フルスルチアミン注射液50mg10mL(ビタミンB1:アリナミン後発)                             | 312ビタミンB1剤               |
| 注  |         | *フルダラ静注用50mg 要発注  | 422代謝拮抗剤                 |
| 注  | ✓       | フルマゼニル静注0.5mgシリソ <sup>®</sup> 5mL                               | 221呼吸促進剤                 |
| 注  |         | フルマリン静注用1g(FMOX)  | 013主としてシブム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| 注  |         | *ブレオ注射用15mg   | 423抗腫瘍性抗生物質製剤            |
| 注  |         | *プレセデックス静注シリソ <sup>®</sup> 200 $\mu$ g「ファイザー」                   | 112催眠鎮静剤・抗不安剤            |
| 注  |         | *プレドニン20mg[水溶性]   | 245副腎ホルモン剤               |
| 注  |         | プロイメンド点滴静注150mg   | 239その他の消化器官用薬            |
| 注  |         | プロギノン・デポー筋注10mg 婦人科:院内製剤軟膏原料                                    | 247卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤       |
| 注  |         | プロゲデポー筋注125mg   | 247卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤       |
| 注  |         | プロジフ静注液【200】8%2.5mL(F-FLCZ)                                     | 629その他の化学療法剤             |
| 注  |         | プロジフ静注液【400】8%5mL(F-FLCZ)                                       | 629その他の化学療法剤             |
| 注  |         | プロスタンディン500 $\mu$ g[注射用]要発注                                     | 219その他の循環器用薬             |
| 注  | ✓       | フロセמיד注射液20mg(ラシックス後発)  | 213利尿剤                   |
| 注  |         | *プロタノールL注0.2mg 0.02%1mL   | 211強心剤                   |
| 注  |         | プロタミン硫酸塩静注100mg/10mL  | 332止血剤                   |
| 注  | ✓       | 1%プロポフォール注(200mg)20mL(デイプリバン後発)要発注                              | 111全身麻酔剤                 |
| 注  | ✓       | 1%プロポフォール注(500mg)50mL(デイプリバン後発)(原則シリソ <sup>®</sup> ポンプで)        | 111全身麻酔剤                 |
| 注  | ✓       | ブロムヘキシシン塩酸塩注4mg(ヒソルボン後発)  | 223去たん剤                  |
| 注  |         | ベオビュ硝子体内注射キット120  | 131眼科用剤                  |
| 注  |         | ペガシス皮下注180 $\mu$ g1mL 要発注                                       | 639その他の生物学的製剤            |
| 注  |         | ペガシス皮下注90 $\mu$ g 1mL 要発注                                       | 639その他の生物学的製剤            |
| 注  |         | *ペグイントロン皮下注用【50 $\mu$ g】要発注                                     | 639その他の生物学的製剤            |
| 注  |         | *ペグイントロン皮下注用「100 $\mu$ g」要発注                                    | 639その他の生物学的製剤            |
| 注  |         | *ペグイントロン皮下注用【150 $\mu$ g】要発注                                    | 639その他の生物学的製剤            |
| 注  |         | *ベクティビックス点滴静注100mg5mL瓶  | 429その他の腫瘍用薬              |
| 注  |         | *ベクティビックス点滴静注400mg20mL瓶   | 429その他の腫瘍用薬              |
| 注  |         | ベクルリー点滴静注100mg  | 625抗ウイルス剤                |

【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | 後発・<br>BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)                         | 薬効分類                    |
|----|-----------|--|-------------------------|
| 注  |           | 【毒】*ベスポンサ点滴静注用1mg 要発注                    | 423抗腫瘍性抗生物質製剤           |
| 注  |           | 麻)ペチジン塩酸塩注射液35mg注射液1mL                   | 821合成麻薬                 |
| 注  |           | ベナンバックス注用300mg                           | 641抗原虫剤                 |
| 注  |           | ペニシリンGカリウム「明治」〔結晶〕(100万単位)(PCG)要発注       | 611主としてグラム陽性菌に作用するもの    |
| 注  |           | ペニシリンGカリウム「明治」(20万単位)(PCG)要発注            | 611主としてグラム陽性菌に作用するもの    |
| 注  |           | 献血ベニロンI静注用 <b>5000mg(大量投与用)</b> 要発注      | 634血液製剤類                |
| 注  |           | 献血ベニロンI静注用 <b>2500mg(大量投与用)</b> 要発注      | 634血液製剤類                |
| 注  |           | ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL(カプロン)                | 333血液凝固阻止剤              |
| 注  | ✓         | ヘパリンNa「ロック用」100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL        | 333血液凝固阻止剤              |
| 注  |           | ヘパリンNa注N 10000単位/10mL                    | 333血液凝固阻止剤              |
| 注  |           | ヘパリンNa注N 50000単位/50mL                    | 333血液凝固阻止剤              |
| 注  | ✓         | ヘパリンNa透析用250単位20mLシリンジ                   | 333血液凝固阻止剤              |
| 注  |           | ヘパリンNa透析用カテテルロック用1,000単位/mLシリンジ 5mL「ニプロ」 | 333血液凝固阻止剤              |
| 注  |           | ヘプタバックス0.5mL(B肝ワクチン) <b>ビームゲンの代替で使用</b>  | 631ワクチン類                |
| 注  |           | ヘムライブラ皮下注150mg <b>超高額薬のため施行決定後発注</b>     | 634血液製剤類                |
| 注  | ✓         | *ペトレキセド点滴静注液100mg4mL                     | 422代謝拮抗剤                |
| 注  | ✓         | *ペトレキセド点滴静注液500mg20mL                    | 422代謝拮抗剤                |
| 注  | ✓         | *ペトレキセド点滴静注液800mg32mL                    | 422代謝拮抗剤                |
| 注  |           | ペラニンデポー筋注10mg <b>販売中止</b> プロキノンデポーヘ      | 247卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤      |
| 注  |           | 【毒】*ベルケイド注射用3mg                          | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |           | ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター                  | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |           | *ホストイン静注750mg                            | 113抗てんかん剤               |
| 注  |           | ホスホマイシンNa注1g(FOM)                        | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| 注  |           | ボスミン注1mg(1mL)                            | 245副腎ホルモン剤              |
| 注  |           | *ポテリジオ点滴静注20mg5mL 要発注                    | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |           | ボトックス注用50単位(ボツリヌス毒素 要発注)                 | 122骨格筋弛緩剤               |
| 注  |           | ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL               | 121局所麻酔剤                |
| 注  |           | ポプスカイン0.5%注50mg/10mL                     | 121局所麻酔剤                |
| 注  |           | *ポライビ一点滴静注140mg                          | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |           | *ポライビ一点滴静注30mg                           | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |           | ポラミン注5mg(0.5%1mL管)                       | 441抗ヒスタミン薬              |
| 注  |           | *ホリゾン注射液10mg                             | 112催眠鎮静剤・抗不安剤           |
| 注  |           | ボルベン輸液6%500mL(ハスパンターより変更)                | 331血液代用剤                |
| 注  |           | マーカイン注脊麻用0.5%〔等〕比重4mL                    | 121局所麻酔剤                |
| 注  |           | マーカイン注脊麻用0.5%〔高〕比重4mL                    | 121局所麻酔剤                |
| 注  |           | 【毒】*マイトマイシン注用「10mg」                      | 423抗腫瘍性抗生物質製剤           |
| 注  |           | *マイトマイシン注用【2mg】                          | 423抗腫瘍性抗生物質製剤           |
| 注  |           | 【毒】*マイロターグ点滴静注用5mg 要発注                   | 423抗腫瘍性抗生物質製剤           |
| 注  | ✓         | マキサカルシトール静注透析用シリンジ10μg(オキサロール後発)要発注      | 311ビタミンA及びD剤            |

【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | 後発・<br>BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)                          | 薬効分類                                |
|----|-----------|---|-------------------------------------|
| 注  | ✓         | マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg(オキサロール後発)要発注      | 311ビタミンA及びD剤                        |
| 注  | ✓         | マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg(オキサロール後発)要発注        | 311ビタミンA及びD剤                        |
| 注  |           | マキシピーム1g[注射用](CFPM)販売中止                   | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの             |
| 注  |           | マキュエイド眼注用40mg                             | 131眼科用剤                             |
| 注  |           | 静注用マグネゾール20mL 適応症注意:Mg補正には硫酸Mg補正液あり       | 124鎮けい剤                             |
| 注  |           | 乾燥まむし抗毒素[化血研] 6,000単位入(溶解液付)              | 633抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類                 |
| 注  |           | マンニトールS(ソルビトール:不凍剤入り)注射液[YD] 300mL 通常使用   | 323糖類剤                              |
| 注  |           | 20%マンニトール注射液300mL 心臓血管外科用                 | 323糖類剤                              |
| 注  |           | ミオテクター冠血管注500mL                           | 799他に分類されない治療を主目的としない医薬品            |
| 注  | ✓         | ミカファンギンNa点滴用75mg(ファンガード後発)(MCFG)          | 617主としてカビに作用するもの                    |
| 注  |           | ミチーガ皮下注用60mgシリンジ                          | 449その他のアレルギー用薬                      |
| 注  |           | ミッドペリック135腹膜透析液1.5L排液用バッグ付/2L排液用バッグ付 要発注  | 342腹膜透析用剤                           |
| 注  |           | ミッドペリック250腹膜透析液1.5L排液用バッグ付/2L排液用バッグ付 要発注  | 342腹膜透析用剤                           |
| 注  |           | ミッドペリックL135腹膜透析液1.5L排液用バッグ付/2L排液用バッグ付 要発注 | 342腹膜透析用剤                           |
| 注  |           | ミッドペリックL250腹膜透析液1.5L排液用バッグ付/2L排液用バッグ付 要発注 | 342腹膜透析用剤                           |
| 注  | ✓         | *ミダゾラム注射10mg2mL(トルミカム後発)                  | 112催眠鎮静剤・抗不安剤                       |
| 注  |           | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注100mg(MINO)                 | 615主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの |
| 注  |           | ミラクリッド注射液10万単位(2mL)                       | 399他に分類されない代謝性医薬品                   |
| 注  |           | ミラクリッド注射液5万単位(1mL)                        | 399他に分類されない代謝性医薬品                   |
| 注  |           | *ミリプラ動注用70mg                              | 429その他の腫瘍用薬                         |
| 注  |           | ミリプラ用懸濁用液4mL 要発注                          | 799他に分類されない治療を主目的としない医薬品            |
| 注  |           | ミルセラ注シリンジ12.5μg 要発注                       | 399他に分類されない代謝性医薬品                   |
| 注  |           | ミルセラ注シリンジ25μg0.3ml                        | 399他に分類されない代謝性医薬品                   |
| 注  |           | ミルセラ注シリンジ50μg0.3ml                        | 399他に分類されない代謝性医薬品                   |
| 注  |           | ミルセラ注シリンジ75μg0.3ml                        | 399他に分類されない代謝性医薬品                   |
| 注  |           | ミルセラ注シリンジ100μg0.3ml                       | 399他に分類されない代謝性医薬品                   |
| 注  |           | ミルセラ注シリンジ150μg0.3ml                       | 399他に分類されない代謝性医薬品                   |
| 注  | ✓         | ミルリノン注射液10mg(ミルリーラ後発)                     | 211強心剤                              |
| 注  |           | メイロン静注7% 250mL袋                           | 392解毒剤                              |
| 注  |           | メイロン静注8.4%250mL(人工心肺用)                    | 392解毒剤                              |
| 注  |           | *メソトレキセート【5mg】注                           | 422代謝拮抗剤                            |
| 注  |           | *メソトレキセート<50mg>注                          | 422代謝拮抗剤                            |
| 注  |           | *メソトレキセート点滴200mg                          | 422代謝拮抗剤                            |

## 【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | ✓:後発・BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)                                  | 薬効分類                    |
|----|---------|---|-------------------------|
| 注  |         | *メソトレキセート1000mg注                                  | 422代謝拮抗剤                |
| 注  |         | メチコバル注射液500 $\mu$ g                               | 313ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)   |
| 注  |         | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg 適応外使用:<br>冠攣縮狭心症の診断に使用     | 253子宮収縮止血剤              |
| 注  | ✓       | 塩酸メクロプラミド注10mg(プリンペラン後発)                          | 239その他の消化器官用薬           |
| 注  | ✓       | メロペナム点滴用0.5g(メロペン後発)(MEPM)                        | 613主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| 注  |         | モゾビル皮下注24mg瓶 要発注                                  | 339その他の血液・体液用薬          |
| 注  |         | 麻)モルヒネ塩酸塩注射液[10mg]1mL                             | 811アヘナルカロイド系麻薬          |
| 注  |         | 麻)モルヒネ塩酸塩注射液[50mg]5mL                             | 811アヘナルカロイド系麻薬          |
| 注  |         | 麻)モルヒネ塩酸塩注射液[200mg]5mL(限定)                        | 811アヘナルカロイド系麻薬          |
| 注  |         | *ヤーボイ50mg点滴静注10mL 要発注                             | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |         | *ユニタルク胸膜腔内注入4g                                    | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |         | <b>超高額</b> ユルトミスHI点滴静注 <b>1100</b> mg(要フィルター) 要発注 | 639その他の生物学的製剤           |
| 注  |         | <b>超高額</b> ユルトミスHI点滴静注300mg(要フィルター) 要発注           | 639その他の生物学的製剤           |
| 注  |         | *ライゾデグ配合注フレックスタッチ(超速+持効)                          | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | ラクテック注(500mL袋)                                    | 331血液代用剤                |
| 注  |         | ラクテックG輸液(500mL:100Kcal)                           | 331血液代用剤                |
| 注  |         | ラスリテック点滴静注用7.5mg(溶解液付)                            | 395酵素製剤                 |
| 注  |         | ラピアクタ点滴用バッグ300mg 60mL(ペラミビル)                      | 625抗ウイルス剤               |
| 注  |         | *ランタスXRロスター(ランタスより濃度1.5倍濃)(持効)                    | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | *ランマーク皮下注120mg/1.7mL                              | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |         | *リクスマリア皮下注300 $\mu$ g3mL【院外のみ】                    | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  |         | リクラスト点滴静注液5mg <b>100mLバッグ</b> (緊急限定)<br>要発注       | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |         | リコモジュリン点滴静注用12800単位                               | 339その他の血液・体液用薬          |
| 注  |         | *リツキサン注10mg/mL(100mg/10mL)                        | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |         | *リツキサン注10mg/mL(500mg/50mL)                        | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  | ✓       | *リツキシマブBS注(100mg/10mL)KHK(リツキサン後発)                | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  | ✓       | *リツキシマブBS注(500mg/50mL)KHK(リツキサン後発)                | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  | ✓       | *インスリンリスプロBS注ロスター-300単位                           | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  | ✓       | *リドカイン点滴静注用1%200mL袋(10mg/mL)                      | 121局所麻酔剤                |
| 注  |         | リネゾリド注射液600mg(300mL袋)(LZD) 要発注                    | 624合成抗菌剤                |
| 注  |         | リピオドールウルトラフルイト <sup>®</sup> 10mL                  | 721X線造影剤                |
| 注  |         | <b>超高額</b> リプレガル点滴静注用3.5mg 要発注                    | 395酵素製剤                 |

# 【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | ✓:後発・BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)   | 薬効分類                       |
|----|---------|--|----------------------------|
| 注  | ✓       | リメプラー3B注10mL(B1,6,12:ネオラミン3B後発) <b>販売中</b><br><b>止ナイロジンへ</b> | 317混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く) |
| 注  |         | *リユープリン注キット1.88mg <b>供給不可</b> (婦人科適応:4週製剤)                   | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)    |
| 注  | ✓       | *リユー <b>プロレリン</b> 酢酸塩注射キット3.75 (リユープリン後発)                    | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)    |
| 注  |         | *リユープリン注キット3.75mg(4週製剤) <b>削除(後発あり)</b>                      | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)    |
| 注  |         | *リユープリンSRキット11.25mg(12週製剤) <b>供給制限、新規不可</b>                  | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)    |
| 注  |         | *リユープリンPROキット22.5mg(24週製剤)                                   | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)    |
| 注  |         | <b>硫酸Mg補正液1mEq/mL</b> 20mL                                   | 124鎮けい剤                    |
| 注  |         | *リンデロン注2mg(O.4%)0.5mL  | 245副腎ホルモン剤                 |
| 注  |         | リンパック透析剤3号 3袋 要発注  | 341人工腎臓透析用剤                |
| 注  |         | リン酸Na補正液0.5mmol/mL(20mL)                                     | 331血液代用剤                   |
| 注  |         | ルセンチス硝子体内注射キット   | 131眼科用剤                    |
| 注  |         | ルミセフ皮下注210mgシリンジ1.5mL 要発注                                    | 399他に分類されない代謝性医薬品          |
| 注  |         | ルムジェブ注ミリオペン300単位(超速効)  | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)    |
| 注  |         | レギチーン注射液5mg 1% <b>10mgは販売終了</b>                              | 729その他の診断用薬                |
| 器材 |         | <b>つなぐセットキャップ</b> 30個入                                       | 342腹膜透析用剤                  |
| 器材 |         | ホームPDシステム <b>かぐや</b> セット10個 要発注                              | 342腹膜透析用剤                  |
| 器材 |         | つなぐセット( <b>排液バッグ</b> )30個入                                   | 342腹膜透析用剤                  |
| 器材 |         | UV APDキット( <b>中断用</b> )30個入 要発注                              | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | <b>エクストラニール</b> 腹膜透析液1.5L( <b>排液用バッグ付</b> ) 要発注              | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | ツナグ機器専用 <b>エクストラニール</b> 2000mL 要発注                           | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | ツナグ機器専用 <b>エクストラニール</b> 1.5L 要発注                             | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>LCa1.5 / 5L(機器専用)</b> 要発注                          | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>LCa1.5 / 2.5L(機器専用)</b> 要発注                        | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>LCa2.5 / 5L(機器専用)</b> 要発注                          | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>LCa2.5 / 2.5L(機器専用)</b> 要発注                        | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>HCa1.5/ 5L(機器専用)</b> 要発注                           | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>HCa1.5/ 2.5L(機器専用)</b> 要発注                         | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>HCa2.5/ 5L(機器専用)</b> 要発注                           | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>HCa2.5/ 2.5L(機器専用)</b> 要発注                         | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>LCa1.5 / 1.5L UVツインバッグ付</b> 要発注                    | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>LCa1.5 / 2L UVツインバッグ付</b> 要発注                      | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>LCa2.5 / 1.5L UVツインバッグ付</b> 要発注                    | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>LCa2.5 / 2L UVツインバッグ付</b> 要発注                      | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>HCa1.5/ 2L UVツインバッグ付</b> 要発注                       | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>HCa1.5/1.5L UVツインバッグ付</b> 要発注                      | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>HCa2.5/ 2L UVツインバッグ付</b> 要発注                       | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レギュニール <b>HCa2.5/1.5L UVツインバッグ付</b> 要発注                      | 342腹膜透析用剤                  |
| 注  |         | レパーサ皮下注140mgペンタイプ  | 218高脂血症用剤                  |
| 注  |         | 向)レペタン注0.2mg   | 114解熱鎮痛消炎剤                 |
| 注  |         | *レベミル注フレックスペン300単位(持効) 要発注                                   | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)    |

## 【注射】採用薬一覧:50音順

| 分類 | ✓:後発・BS | 販売名(*印:ハイリスク医薬品)                     | 薬効分類                    |
|----|---------|--------------------------------------|-------------------------|
| 注  |         | *レベミル注インレット300単位(持効) 要発注             | 249その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| 注  | ✓       | レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」(エルカルチン後発) | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  | ✓       | レボフロキサシ点滴500mg/20mL(クレビット後発)(LVFX)   | 624合成抗菌剤                |
| 注  | ✓       | *レキード点滴100mg(インフリキシマブ後発)限定以外購入中止     | 239その他の消化器官用薬           |
| 注  | ✓       | 麻)レミフェンタニル静注用「5mg」                   | 821合成麻薬                 |
| 注  |         | *レンチナン静注用1mg「味の素」                    | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |         | ロイコボリン注3mg(0.3%1mL)(LV)              | 392解毒剤                  |
| 注  |         | *ロイナーゼ注用5000 5,000K単位 要発注            | 429その他の腫瘍用薬             |
| 注  |         | ロカイン注2%(1ml)                         | 121局所麻酔剤                |
| 注  | ✓       | 【毒】ロクロニウム静注50mg/5mL(イスラックス後発)        | 122骨格筋弛緩剤               |
| 注  | ✓       | *ロゼウス注10mg1mL(ナベルピン後発)               | 424抗腫瘍性植物成分製剤           |
| 注  | ✓       | *ロゼウス注40mg1mL(ナベルピン後発)               | 424抗腫瘍性植物成分製剤           |
| 注  |         | ロピオン静注50mg5mL管                       | 114解熱鎮痛消炎剤              |
| 注  |         | ロミプレート皮下注250μg(血小板造血 要発注)            | 399他に分類されない代謝性医薬品       |
| 注  |         | ワゴステグミン注0.5mg(1mL)                   | 123自律神経剤                |
| 注  |         | *ワソラン静注5mg(2mL管)                     | 212不整脈用剤                |
| 注  |         | 【毒】*ワンタキソテール20mg/1mL                 | 424抗腫瘍性植物成分製剤           |
| 注  |         | 【毒】*ワンタキソテール80mg/4mL                 | 424抗腫瘍性植物成分製剤           |