

コロナ・クリフ(崖)

近年の映画で「崖」と言えばレッドクリフ(赤い崖の下で戦う話)やら、クリフハンガー(崖登りで戦う話)がありましたが、このところ医薬品業界で話題になっている「崖」は「コロナクリフ」。



新型コロナの流行時、製薬各社は、これまで積み上げた様々な研究の中から、極めて迅速に対処手段を考え、それまで目を見なかつたmRNAワクチンの臨床提供を実現、また、その他の有力な対処薬も提供してきました。

世界各国でコロナ対策補助金が積み上がる中で、ファイザー社やモデルナ社などは莫大な利益を上げ、株価も上がり、素人目には、経営は絶対盤石に見えてましたが…。

新型コロナに対する政府補助金は全世界で削減。例えば、米政府は3年間続いた新型コロナの国家緊急事態と公衆衛生緊急事態を5/11に解除、連邦政府が全額補償していたワクチンや検査の費用は通常の保険に切り替わったし、日本でも、今まで全国民に6回も接種機会を与えたワクチンを原則年1回にするし、内服薬の自己負担は無料だったものを、上限1万円で自己負担させるなど、徐々に平常に戻っています。

こういう中で、コロナワクチンの多くを供給してきたファイザー社の1~6月期決算状況として前年同期に比べ、売上42%減、純利益56%減、コミナティ(ワクチン)が79%減。ドイツのビオンテックに至っては、1~6月の売上85%減、純利益94%減と報じられ、直近の四半期は赤字に転落したとも言われています。

モデルナ社も同様に売上80%減だそうで、まさに、経済的に言えば「レッドクリフ=赤字の崖」に落ちこみそうな状況で、株価も崖に転落するように下がるので「コロナクリフ」と呼ばれているわけです。

ワクチンや治療薬だけでなく、コロナ検査薬も、検査が義務付けられていた期間と今では売上は激減していますし、マスク投げ売りなども含めて、コロナ関連業種は、コロナクリフの崖を落下している様相。

【今回のコロナワクチン秋冬接種の経済的意味】

さて、世界的にも原則年1回接種へと舵を切った今回の秋冬接種、ここで世界のどれくらいの人々がワクチンを打つのかというデータによって、ファイザー社やモデルナ社、あるいは他のコロナ治療薬を扱う医薬品会社の将来予測が出揃うと思われる。たくさんの人々が接種するのか、接種者の減少が続くのか。また、国内メーカーである第一三共も、XBB対応の国産ワクチンの承認は得てますが、さて、今後どうなることやら。検査薬業界や機械メーカーも含め、将来見通しを占うのが今年の秋冬時期ですね。

【クリフハンガーとなる医薬品開発】

全世界の天才が集まっている世界的医薬品メーカーにとっては、コロナクリフは想定内の範囲内。今まで積み上がった莫大な利益で、コロナの崖から這い上がりV字回復するような医薬品開発を目論んでいます。既にモデルナ社はmRNAのインフルワクチンに手を付けてますし、がんワクチン開発に5年で3.7兆円の投資を行うと報道されています。ボーナスとしてないんです。良質のマネジメント。

日本でもコロナ補助金・対策費を受けた団体は数多ありますが、将来や現場の改善に向けてキチッと投資等を行った団体は、今後伸びて行くでしょうね。逆に、ボーナスとしてる団体はダメだと思いますよ。

【そういえば…】

コロナ流行初期はマスク不足が甚だしく、中国製マスクが50枚5000円などで並んでましたが、その時に、熊本の三角の会社が「くまもとマスク(くまもんシール入り)」を製造販売し話題になりました。

しかし、マスク市場も下火になり、投げ売りも見られる昨今、くまもとマスクはどうなったのか、心配になってましたが…最近、コンビニに下の「ヒノ国マスク(同社製造)がたくさん売ってあるのを見て、一安心。

CONTENT

Page2

2023. 9

No. 320

DRUG SAFETY UPDATE
医薬品安全対策情報

- ・リバスタチグミン
- ・プロペシア錠
- ・プラザキサ
- ・セファゾリン

ヒノ国マスク 発売決定!

熊本復興プロジェクトの趣旨に賛同して、発売開始!

本商品の収益の一部が、熊本県からの復興のために、熊本県に寄付されます。

詳細はこちらをご覧ください!



重要

速やかに改訂添付文書を作成します

リバスチグミンテープ(リバスタッチパッチ)

119 その他の中枢神経系用薬

リバスチグミン

改訂箇所	改訂内容
[9.1合併症・既往歴等のある患者]一部改訂	心筋梗塞、弁膜症、心筋症等の心疾患、電解質異常(低カリウム血症等)等のある患者、QT延長又はその既往歴・家族歴のある患者： 徐脈、房室ブロック、QT延長、Torsade de pointes等が起こるおそれがあるため、重篤な不整脈に移行しないよう観察を十分に行うこと。
[11.1重大な副作用]一部改訂	狭心症、心筋梗塞、徐脈、房室ブロック、洞不全症候群、QT延長

プロペシア錠

249 その他のホルモン剤

フィナステリド

改訂箇所	改訂内容
[8.重要な基本的注意]追記	本剤との因果関係は明らかではないが、自殺念慮、自殺企図、自殺既遂が報告されている。患者の状態を十分に観察するとともに、自殺念慮又は自殺企図があらわれた場合には本剤の服用を中止し、速やかに医師等に連絡するよう患者に指導すること。
[9.1合併症・既往歴等のある患者]新設	うつ病、うつ状態又はその既往歴、自殺念慮又は自殺企図の既往歴を有する患者： 本剤との因果関係は明らかではないが、自殺念慮、自殺企図、自殺既遂が報告されている。

プラザキサカプセル

333 血液凝固阻止剤

ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

改訂箇所	改訂内容
[8.重要な基本的注意]追記	本剤が食道に滞留した場合、食道潰瘍及び食道炎があらわれるおそれがあるので、以下の点を患者に指導すること。 ・本剤を速やかに胃に到達させるため、十分量(コップ1杯程度)の水とともに本剤を服用すること。
[11.1重大な副作用]追記	・食道疾患の症状(嚥下困難又は嚥下痛、胸骨後部の痛み、高度の持続する胸やけ等)があらわれた場合には、担当医に相談すること。 食道潰瘍、食道炎
[14.適用上の注意]削除	[薬剤投与時の注意] 速やかに胃に到達させるため、十分量(コップ1杯程度)の水とともに服用すること。

セファゾリンNa注射

613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

改訂箇所	改訂内容
[8.重要な基本的注意]一部改訂	本剤によるショック、アナフィラキシー、アレルギー反応に伴う急性冠症候群の発生を確実に予知できる方法がないので、次の措置をとること。
[11.1重大な副作用]追記	アレルギー反応に伴う急性冠症候群