

「人に伝える」作法 個展から、今後に活かそうなこと



【模型の個展は盛況で終わりました】

今回、私自身は初めての経験として、個展をやってみました。ジャンルはミニチュア模型、場所は駅前の珈琲店ミックさんでした。来ていただいた方には、ありがとうございました。

また、遠方からの来客もあり、玉名、菊池、山鹿や大牟田、鹿児島、果ては東京ということで、結果は良かったです。そこで、この経験から、今後に活かそうなことを書いてみます。

【広告:チラシと印刷の作法】

今回の個展は、私自身が持ち込んだ企画ではなく、成り行きで実現したものでした。自分自身では何の計画も無い、降って湧いたような話なので、いろいろと勉強になりました。

個展をやる作法の第一は「テーマ」を決めることかな。作品を眺めながらテーマを決める。学会発表などと同じですね。

テーマの次は告知=広報なので、「作品撮影素材」「紹介文などの文案」「ロゴのようなもの」の準備が必要ですね。

結局、昭和レトロブームに合わせたテーマに決め、会場の広さに合わせた12点を出品することとし、右のチラシを考えていきました。紙面に対し、主題をシンプルに絞り込む。素人の私にしては、いい感じにデザインできたのではないかと。

次は印刷ということになるのですが、これは全く経験が無かったので、一から勉強でした。TVで宣伝している業者でネット注文を試してみました。想像以上に安価で、500枚の両面カラー印刷で4000円ちょい。数日後には、家に届きますから、世の中、便利になったものです。

ちなみに、御礼状のハガキ印刷も、両面カラー印刷100枚で1200円程度でした。もちろん自宅に届きますので、ラクです。

【作品の会場展示の作法】

当初は、作品を飾ればいいと思ってましたが、ミニチュア作品なので大きいものでも30cm角程度。事前に作品を持って店舗に行きましたが、到底、目立ちません。これは大失敗の予感。

そこで、キャプションボード(絵の展示などで作品のそばに貼ってある板)で目立たせる方法を採用しました。ボードには作品名だけでなく、制作過程や作品説明を入れて、A3の大きさで作成。会場が画廊喫茶なので、A3でも鑑賞に耐えらると思いましたが、このあたりのサイズ感に関する作法は、まだまだ勉強が必要かもしれません。



珈琲を楽しみながら、昭和時代の思い出にふけるひとときを。

CONTENT

Page2

2024.10 No. 330

DRUG SAFETY UPDATE
医薬品安全対策情報

・解熱消炎鎮痛剤全般

Page3

院内限定

Page4

薬事委員会報告
ダイジェスト

【作者背景を知らせる作法:ポートフォリオ】

これまでに作成した作品など、自身の業績をまとめたポートフォリオを用意することで、展示12作品以外の作者の奥行きを知らせることができます。まあ、講演会の冒頭の「講師紹介」みたいなものです。

今回は、A4のファイルに、20数作品分の説明を用意しました。やはり、皆さんが結構ご覧になられて、中には「この内容でフォトブックを出してみたら」という提案まで頂くなど、改めてポートフォリオの重要性を感じました。緊張感をもって作る必要がありそうです。

【その他、今後に活かそうなこと】

今回は、TVや新聞などの広報もあって良い結果になったのですが、TV対応等には準備不足でした。放送の尺や、文字数制限があるわけですから、見せたい作品、見せたいところ、製作でどこに気を使っているかなど、さらなる端的な説明の用意が必要だったと反省しています。人に伝える作法、まだまだ勉強ですね。

以上、雑駁にまとめてみましたが、学会発表や、あるいは学会の主催、イベントの計画など、いろんな場面で活かせるような知恵を得ました。(まだ、web上で「八代、ミニチュア、個展」で検索できるかも)



重要

速やかに改訂添付文書を作成します

アスピリン、イブプロフェン、ケトプロフェン、エテンザミド、インドメタシン、セレコキシブ、ネオビタカイン、ロキソプロフェンなど(欄外下部に一覧)、解熱消炎鎮痛剤全般。

※薬剤部注)製剤ごとに多少の記載変更部分が異なるが、概ね、以下の内容に沿った改訂である

114 解熱鎮痛消炎剤

118総合感冒剤

339 その他の血液・体液用薬 など

| 改訂箇所 | 改訂内容 |
|----------------|---|
| [9.5妊婦] 一部改訂 | 妊婦(妊娠後期を除く)又は妊娠している可能性のある女性: 治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。投与する際には、必要最小限にとどめ、羊水量、胎児の動脈管収縮を疑う所見を妊娠週数や投与日数を考慮して適宜確認するなど慎重に投与すること。ケトプロフェンの外皮用剤を妊娠中期の女性に使用し、羊水過少症が起きたとの報告がある。また、シクロオキシゲナーゼ阻害剤(経口剤、坐剤)を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。シクロオキシゲナーゼ阻害剤(全身作用を期待する製剤)を妊娠中期以降の妊婦に使用し、胎児の動脈管収縮が起きたとの報告がある。 |
| [11.1重大な副作用]追記 | 心筋梗塞、脳血管障害: 心筋梗塞、脳血管障害等の心血管系血栓塞栓性事象があらわれることがある。 |

解熱鎮痛消炎剤 114

- アスピリン(解熱鎮痛消炎の効能を有する製剤)
- アセメタシン
- アンピロキシカム
- イソプロピルアンチピリン・アセトアミノフェン・アリルイソプロピルアセチル尿素・無水カフェイン5
- イブプロフェン
- インドメタシン(坐剤)6
- インドメタシンファルネシル
- エテンザミド
- エトドラク
- オキサプロジン7
- ケトプロフェン(注射剤、坐剤)
- ギルトプロフェン
- ジブカイン塩酸塩・サリチル酸ナトリウム・臭化カルシウム
- スルピリン水和物
- セレコキシブ
- チアラミド塩酸塩
- ナブメトン
- ナプロキセン
- ピロキシカム(経口剤)
- ブコローム
- フルフェナム酸アルミニウム
- フルルビプロフェン(経口剤)
- フルルビプロフェンアキセチル
- プログルメタシンマレイン酸塩
- メフェナム酸
- メロキシカム
- ロキソプロフェンナトリウム水和物(経口剤)
- ロルノキシカム

総合感冒剤 118

- サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・クロルフェニラミンマレイン酸塩
- サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩
- 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 264
- イブプロフェンピコノール
- インドメタシン(塗布剤)
- インドメタシン(貼付剤)
- エスフルルビプロフェン・ハッカ油
- ケトプロフェン(外皮用剤)
- サリチル酸グリコール・l-メントール
- サリチル酸メチル
- サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス
- サリチル酸メチル・dl-カンフル・l-メントール
- サリチル酸メチル・l-メントール・dl-カンフル・グリチルレチン酸
- ジクロフェナクナトリウム(局所作用型外皮用剤)
- ピロキシカム(外皮用剤)
- フェルビナク
- フルルビプロフェン(外皮用剤)
- ヘパリン類似物質・副腎エキス・サリチル酸
- ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)
- 寄生性皮膚疾患用剤 265 皮膚軟化剤 266
- サリチル酸
- その他の血液・体液用薬 339
- アスピリン(解熱鎮痛消炎の効能を有する製剤)
- 他に分類されない代謝性医薬品 399
- ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム

【新規仮採用申請】

エルレフィオ皮下注44mg/76mg(エルフィタマブ:ファイザー)558,501/957,222円

【効】再発又は難治性の多発性骨髄腫(標準的な治療が困難な場合に限る)

ミニリンメルトOD錠60 μ g(デスモプレシン:フェリング)75.7円

【効】中枢性尿崩症、尿浸透圧あるいは尿比重の低下に伴う夜尿症

メグルダーゼ静注用1000(グルカルピダーゼ:大原)2,674,400円

【効】メトトレキサート・ロイコボリン救援療法によるメトトレキサート排泄遅延時の解毒

【院外採用申請】

デュアック配合ゲル(10gチューブ)(クワダマイシン・過酸化ベンゾイル:サン)107.3円/g

【効】尋常性ざ瘡(本剤に感性のブドウ球菌属、アクネ菌)

ダラシンTゲル1%(10gチューブ)(クワダマイシン:佐藤)24.1円/g

【効】ざ瘡(化膿性炎症を伴うもの)(クワダマイシンに感性のブドウ球菌属、アクネ菌)

アミティーザカプセル12 μ g(ルビプロストン:ヴィアトリス)49.9円

【効】慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)

【緊急購入】

イフェクサーSRカプセル75mg(ベンラファキシン:ヴィアトリス)179.1円

【効】うつ病・うつ状態

リーマス錠200(炭酸リチウム:大正)13.5円

【効】躁病および躁うつ病の躁状態

レルパックス錠20mg(エレクトリプタン:ヴィアトリス)411.6円

【効】片頭痛

【後発品対応など】

以下の品目を後発検討を開始する。先発品は院外で処方できる設定とする。

- ・ダサチニブ20mg/50mg「NK」(1129.1/2752.5円)←スプリル(2668.5/5857.7円)
- ・エルデカルシトールカプセル0.75 μ g(各社:20円ほど)←エディロール0.75 μ g(46.5円)
- ・トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」(寿:10.3円)←トラマールOD錠25mg(19.2円)
- ・デュロキシチンカプセル20mg(各社:30円ほど)←サインバルタ20mg(84.5円)
- ・ミチグリニドCa・OD錠5mg(各社:6~9円ほど)←グルファスト錠(13.2円)
- ・メトトレキサートカプセル2mg(各社54~87円)←リウマトレックス(132.4円)
- ・加バタール pH 0.05%軟膏0.05%(各社:11.7円)←デルバート軟膏(16.7円)
- ・加バタール pH 0.05%クリーム0.05%(各社:11.7円)←デルバートクリーム(16.7円)
- ・加バタール pH 0.05%ローション0.05%「MYK」(12.8円)←デルバートスカルプ(16.7円)
- ・ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(5.1円)←ワイパックス錠0.5mg(5.9円)
- ・オランザピンOD錠5mg(各社:18.9円)←ジプレキサザイデイス5mg(103.1円)

【その他】

- ・コミナティ筋注シリンジ12歳以上用、10本入を購入(コロナワクチン)
- ・モイゼルト軟膏、院外採用分10gチューブに加え、28gチューブを追加登録
- ・ソルコーテフの供給停止中
- ・手術時中止薬一覧の更新:ロトリガを追加。黄体卵胞ホルモン剤を列記(症例により判断)